




UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS- PROponentES
INVITACION A COTIZAR No. VRI-LG-2022-005
POPAYÁN,
OBJETO: "COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO ID 5130."

Los requisitos técnicos exigidos en el proceso son los siguientes:

Item	Descripcion	I.V.A.	Unidad	Cant
1	BUFFERED TRIS, REFERENCIA: 490518 , BD	0%	VIAL	2
2	BD SUREPATH COLLECTION VIAL KIT, REFERENCIA 491452 , MARCA BD	0%	VIAL	1
3	PRESERVATIVE FLUID SUREPATH 3.6 L. REFERENCIA: 491337, BD	19%	FRASCO	1
4	KIT PREPMATE CONSUME 480 TEST. REFERENCIA: 491455 , BD	19%	VIAL	1
5	TOTALYS SLIDEPREP CONSUMABLES KIT. REFERENCIA: 491456 , BD	19%	VIAL	2
6	BOTTLE ALCOHOL BLEND RINSE 1700ML CE M. REFERENCIA: 491457, BD	19%	FRASCO	2
7	KIT CYTOLOGY STAIN M. REFERENCIA: 491458, BD	19%	VIAL	1
8	COMBI-BRUSH ROVERS 500 Ea. REFERENCIA: 491462, BD	19%	VIAL	1

Revisadas las propuestas presentadas en cuanto a correspondencia técnica de lo ofertado se encontraron los siguientes resultados:

PROponentE	CUMPLE (SI o NO)	OBSERVACIONES
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	Si	En el producto 3, es el mismo producto pero su referencia es diferente a la solicitada.


 Nombre: NOHELIA CAJAS SALAZAR
 Cargo: Directora del Proyecto
 Área: Departamento de Biología
 Proyecto: ID 5130



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

Vicerrectoría de Investigaciones
 Carrera 2 # 1A – 25, Popayán - Cauca - Colombia
 Teléfono: 8209800 Exts.-2630
 vri@unicauca.edu.co - www.unicauca.edu.co