

ADENDA No.01 DE LA CONVOCATORIA No.026 DE 2012

Popayán, diciembre 10 de 2012.

CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS

ITEM No. 2

UNA (1) SOLUCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE BORDE Y PERIMETRAL CON EQUIPOS HARDWARE, QUE SEA COMPATIBLE CON LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y CONFIGURACIÓN ACTUALMENTE DISPONIBLE EN EL FIREWALL PERIMETRAL, GARANTÍA POR MINIMO (2) AÑOS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

Se requiere que los equipos cumplan con funciones tales como antivirus, Firewall, Concentradores de VPN, AntiSPAM, filtrado de Contenido y soporte a protocolos como Ipv6, esta solución debe ser totalmente redundante y se debe estructurar en dos niveles de seguridad (Perimetral para Internet y de Core para la red LAN).

Los equipos deben contar con garantía de soporte de mínimo dos años, se requiere que sea compatible con el equipo de seguridad existente y debe cumplir con las especificaciones técnicas enumeradas a continuación (El proponente debe señalar si cumple o no cumple con las características técnicas):

Item	Descripción		
1	FIREWALL UTM CORE	Cantidad = 2	
		Cumpl e	No Cumpl e
	Throughput de Firewall, 20 Gbps		
	Numero máximo de sesiones Concurrentes en el Firewall, 7M		
	Numero de sesiones nuevas por segundo en el Firewall, 190K		
	Throughput de IPS, 6Gbps		
	Throughput de IPSec, 8 Gbps		
	Numero Total de interfaces de red: 2x10 Gbps SFP + 12x10/100/1000 RJ45.		
	Capacidad Total de almacenamiento, 128 GB.		
2	Firewall + UTM Perimetral	Cantidad = 2	
		Cumpl e	No Cumpl e

		e	
	Throughput de Firewall, 20 Gbps		
	Numero máximo de sesiones Concurrentes Firewall , 7M		
	Numero de sesiones nuevas por segundo en el Firewall, 190 K		
	Throughput IPS, 6Gbps		
	Throughput IPSec, 8 Gbps.		
	Número Total de interfaces de red: 2x10 Gbps SFP + 12x10/100/1000 RJ45.		
	Capacidad total de almacenamiento, 64 GB.		
3	Módulos de conexión a servidores	Cantidad = 2	
		Cumple	No Cumple
	Módulos de conexión a servidores 10-Gig transceiver Short Range SFP módulos con conector LC		
4	Analizador y generador de reportes	Cantidad = 1	
		Cumple	No Cumple
	Dispositivo analizador y generador de reportes con capacidad minimo 2TB, interfaces de red 10/100/1000, soporte para múltiples dispositivos simultáneos.		
5	Servicios profesionales	Cantidad = 1	
		Cumple	No Cumple
	Análisis, diseño e implementación de la solución (incluyendo migración de sistemas existentes, instalación, y configuración de equipos en alta disponibilidad).		
	Documentación y transferencia de conocimiento		

Soporte de fabrica 8x5

CAPITULO X PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN.

10.1 - MÁRGENES MÍNIMOS DE MEJORA.

Dado que se trata de bienes con características técnicas uniformes, la Universidad establece como margen mínimo de mejora DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00) por cada lance y por cada ítem

NOTA: Únicamente podrán hacer lances de mejora de su propuesta económica en la audiencia pública de adjudicación los proponentes que sean habilitados jurídica, técnica y financieramente.

Luis Carlos Ayala
Presidente