



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 de 2024

OBJETO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – FASE II.

POPAYÁN, MAYO DE 2024

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2024

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de publicidad La Universidad del Cauca se permite presentar a continuación el pliego de condiciones definitivo y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la información particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

El interesado deberá leer completamente este documento y sus anexos, toda vez que, para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido de este.

El pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en general en www.unicauca.edu.co/contratacion

Cualquier interesado y las veedurías ciudadanas podrán formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

La Universidad del Cauca agradece todas las sugerencias u observaciones que se presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma y que sean enviadas al correo electrónico: contratacion3@unicauca.edu.co, que estén dirigidas a lograr la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso.

Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas establecidas en el presente pliego de condiciones y en la ley.

CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

La consulta del pliego de condiciones podrá hacerse a través del link www.unicauca.edu.co/contratacion

La correspondencia relativa al proceso de contratación podrá enviarse en medio físico en la Vicerrectoría Administrativa calle 4 N° 5-30 piso 2, de la ciudad de Popayán o al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co, como se indica más adelante.

Los documentos habilitantes, documentos subsanables y documentos que otorgan puntaje, deberán presentarse de la manera como se indica en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

La atención al público es en horario laboral de lunes a jueves (8:00 a. m. a 12: 00 y de 2:00 p.m. a 4:00 pm) y viernes (8:00 a. m. a 12: 00 y de 2:00 p.m., a 3:00 p.m.). Siempre acorde a los límites de plazo establecidos en la cronología del proceso.

Todos los documentos deberán citar el proceso de selección al que se dirige, identificando el asunto o referencia de manera clara y precisa.

ESTUDIO TÉCNICO Y CERTIFICADO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

Forman parte del presente pliego de condiciones la justificación de conveniencia y oportunidad, los estudios técnicos, el presupuesto oficial y el certificado de viabilidad administrativa, los cuales estarán disponibles en la carpeta contractual que puede ser consultada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca.

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de riesgos, la cual de no presentarse observaciones por parte de los oferentes se considerará definitiva.

CAPÍTULO I **CONDICIONES GENERALES**

1.1. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – FASE II.

1.2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

La Universidad del Cauca para satisfacer la necesidad antes descrita realizará un contrato de SUMINISTRO, para lo cual utilizará LA MODALIDAD DE PUJA DINÁMICA de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 064 de 2008.

1.3. NORMATIVIDAD APLICABLE

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, en la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 064 de 2008 emanado del Consejo Superior de la Universidad o Régimen propio de Contratación de la Universidad del Cauca.

En el presente documento se describen las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, que los Proponentes interesados deben tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. Con la presentación de la propuesta el proponente reconoce que estudió completamente las especificaciones que hacen parte de este pliego de condiciones; que recibió de La Universidad del Cauca, las aclaraciones necesarias a sus inquietudes y dudas; que está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del servicio a prestar, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el precio y demás aspectos de su propuesta.

1.4 VEEDURIAS CIUDADANAS

La Universidad convoca a las Veedurías ciudadanas, a fin de que efectúen control social del presente proceso de contratación para lo cual se suministrará la información y documentación pertinente que se requiera para el adecuado cumplimiento de su función.

1.5 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el evento de evento de conocerse casos de corrupción, se reportará el hecho a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números telefónicos: (57 601) 562 9300 -382 2800, 01 8000 913 666; la línea Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia, al número telefónico: 01 8000 913 040.; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el objeto de la convocatoria incluido IVA se estima hasta la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE IVA INCLUIDO (**\$544.195.143**).

NOTA: Para el presente proceso, la Universidad aceptará la presentación de ofertas por grupos, de acuerdo con la siguiente distribución:



CATEGORÍA No.1: SILLAS, SOFÁS, MUEBLES A MEDIDA, SUPERFICIES Y PERSIANAS.

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	BUTACO SIN ESPALDAR EN TABLERO MELAMÍNICO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. CONSTA DE ASIENTO EN MADERA COLOR DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE DIAMETRO 35CM DE ANCHO Y CUATRO PATAS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE (RESISTENCIA/CARGA MÁXIMA) 90 KILOGRAMOS. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	36	\$ 295.000	\$ 10.620.000
1.2	COCINA INTEGRAL EN TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 15 MM DE ESPESOR CONFORMADO POR: MÓDULO ALTO DE 1,80M LARGO X 0,40M DE PROFUNDIDAD X 0,60M DE ALTO COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES, 5 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE INTERNA VA INSTALADO UN PLATERO DE 2 PIEZAS EN ACERO DE 70 CM DE LARGO Y DOS ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INFERIOR ILUMINADO CON TUBO LED LUZ BLANCA DE 120 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ BLANCA DE 8 W, CON SWITCHES INDEPENDIENTES. MÓDULO BAJO DE 1,80M LARGO X 0,60M DE PROFUNDIDAD COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERNA Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA GAVETA, 6 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR MESÓN EN PIEDRA PULIDA COLOR GUIANDO ROSA, UN LAVAPLATOS EN ACERO (LLAVE DE AGUA NO INCLUIDA), TRES ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INTERNA. MESA ABATIBLE DE 1,40M LARGO X 0,40M PROFUNDIDAD COLOR DUNA O MANZANO MATE RH ENGROSADO A 30 MM ENCHAPADO EN CANTO RÍGIDO, FIJADO A LA PARED CON PIE DE AMIGO ESCUALIZABLE. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000
1.3	ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 150 CM X 60 CM. ESTACION DE TRABAJO DE 150 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA	UND	16	\$ 941.591	\$ 15.065.456



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

	PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.				
1.4	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR DE 1.60 MT DE ANCHO, 0.90MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 2 PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 3" X 8" CALIBRE 16 Y BASE DE 2 ASPAS DE 0,60 MT CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN. 2 POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000
1.5	PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 135X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 1,35MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,35 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	6	\$ 1.147.059	\$ 6.882.354



1.6	<p>SILLA INTERLOCUTORA CON TAPIZADO. (TIPO BUTTERFLY) CON ASIENTO ERGONÓMICO EN ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADO EN TELA MURANO ANTIFLUIDO (COLOR POR DEFINIR); ESPALDAR ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA UV, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO REDONDO DE 19MM, CALIBRE 16 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO, TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. MEDIDAS DEL ASIENTO: 0,45 MT FRENTE Y 0,425 MT DE FONDO, ESPALDAR 0,44 MT FRENTE Y 0,34 MT ALTO, ALTURA DEL ASIENTO 0,43 MT Y ALTURA TOTAL 0,84 MT. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	61	\$ 253.125	\$ 15.440.625
1.7	<p>SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS SILLA OPERATIVA MÓVIL. ESPALDAR ERGONÓMICO Y GRADUABLE EN ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD CON VARILLA LATERAL, CON MECANISMO SYMPRO 3 PALANCAS, CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 43 CM DE ANCHO Y 47 CM DE ALTO, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 42 CM DE ANCHO Y 46 CM DE ALTO, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 26 Y ESPESOR 4 CM TAPIZADO EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO); ASIENTO ERGONÓMICO CON CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 47 CM DE ANCHO Y 44 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 45 CM DE ANCHO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 60 Y ESPESOR 6 CM, TAPIZADO CON EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO), CON SISTEMA DE REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD MEDIANTE PALANCA LATERAL; SOPORTE DEL ASIENTO CON PLATO ELABORADO EN PLATINA CALIBRE 12 TROQUELADA, SOPORTADA CON BUJE CÓNICO EN ACERO Y SISTEMA DE GRADUACIÓN NEUMÁTICO A GAS EN ALTURA ENTRE 44 Y 54 CM MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON PROTECTOR TELESCÓPICO; BASE GIRATORIA DE 5 ASPAS ELABORADA EN NYLON REFORZADA EN 30% EN FIBRA DE VIDRIO Y DIÁMETRO DE 64 CM, CON RODACHINAS AUTO LUBRICADAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO; SIN BRAZOS. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	72	\$ 480.000	\$ 34.560.000
1.8	<p>PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701 .3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 1). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1	\$ 1.665.180	\$ 1.665.180



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.9	PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 7,685 MTRS 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 2). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1	\$ 1.271.979	\$ 1.271.979
1.10	PERSIANA ENROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 5,2 MTRS, CON BLACK OUT ENROLLABLE AREA DE 4,2898 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA. (CONSECUTIVO 131, 1 VENTANAL).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
1.11	PERSIANA ENROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 6,838 MTRS CON BLACK OUT ENROLLABLE AREA DE 5,8804 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701,.3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 132, 1 VENTANAL).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1	\$ 1.420.000	\$ 1.420.000
1.12	SOFA CORPORATIVO DOBLE 160CM X 70CM. SOFÁ DOBLE CON MEDIDAS GLOBALES DE 1,60 MT DE FRENTE, 0,70 MT DE FONDO Y 0,75 MT DE ALTURA. ESTRUCTURA ELABORADA CON MADERA INMUNIZADA CALIBRE 30 MM, SUSPENSIÓN DE ASIENTO Y ESPALDAR CON CINCHA DE 80 MM; ESPALDARES ELABORADOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26 Y ASIENTOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60, APOYA BRAZOS, SUPERFICIES LATERALES Y FRONTAL CON ESPUMA CALIBRE 50 MM DENSIDAD 26; TAPIZADO EN TELA TIPO MURANO ANTIFLUIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) QUE GARANTICE IMPERMEABILIDAD; SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 80 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5	\$ 2.202.875	\$ 11.014.375



1.13	<p>PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 150X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADO COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	15	\$ 1.460.000	\$ 21.900.000
1.14	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 120 X 60. ESTACIÓN DE TRABAJO DE 120 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 25MM A 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	13	\$ 638.655	\$ 8.302.515
1.15	<p>MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 240X120. MEDIDAS DE 240 CM DE ANCHO, 120 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 3 CM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON LADOS CURVOS; ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 2" X 2" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2	\$ 2.436.975	\$ 4.873.950



1.16	MESA DE CENTRO. MEDIDAS GLOBALES DE 60CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	3	\$ 595.000	\$ 1.785.000
1.17	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 130CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-01 Y V-05 EN PLANIMETRÍA.	UND	2	\$ 628.800	\$ 1.257.600
1.18	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 140CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-02, V-03 Y V-04 EN PLANIMETRÍA.	UND	4	\$ 677.269	\$ 2.709.076
1.19	ALCATRAZ: DE 4 PUESTOS: ESTRUCTURA ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA EN TABLEX DE 19MM CON RECUBRIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTOS EN ALUMINIO, EL PRECIO CON ESPALDAR O SIN ESPALDAR NO VARÍA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	11	\$ 1.201.681	\$ 13.218.491



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.20	MESA REDONDA 100 CM. MESA DE REUNIONES REDONDA DE 100 CM DE DIÁMETRO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 1 SOPORTE CENTRAL REDONDO ELABORADO EN LAMINA COLD-ROLLED DE 7,5 CM, Y BASE CON 2 ASPAS DE 60 CM EN TUBERÍA CUADRADA DE 5 CM, CALIBRE 16, CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 950.000	\$ 1.900.000
1.21	POLTRONA TETRIX CURVA EXTERNA, TAPIZADO EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 30 ESPALDAR DENSIDAD 23, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR DE 1*2 CALIBRE 18, ACABADO CROMADO. REF: TETRIX-CE. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4	\$ 1.800.000	\$ 7.200.000
1.22	SOFTSEATING OHM CIRCULAR H-460 D800MM SILVERTEX. CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 824.500	\$ 1.649.000
1.23	SOFTSEATING OHM TRAPEZOIDAL H-460 571X453MM SILVERTEX, CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. . GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 506.200	\$ 1.012.400
1.24	PUF PERA EN REEBAG. MATERIAL TAPIZADO EN SINTETICO REEBAG O PRANA. ESTRUCTURA ICOPOR GRANULADO. DIMENSIONES ALTURA FINAL 1.18 BASE 84 CM. REF: PUF-PERA.GARANTÍA 1 AÑO.	UND	8	\$ 695.000	\$ 5.560.000
1.25	SILLA ORION GIRATORIA BASE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO PRANNA, ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26. ESPALDAR TAPIZADO EN PRANNA ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26, APOYA BRAZO ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60. ESTRUCTURA GIRATORIA - TUBO REDONDO 2, BASE RED D.50, PINTADA Y EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: ANCHO (INTERNO) 0.50 PROFUNDIDAD (INTERNA) 0.475, ALTO 0.50, ALTURA PISO A ESPALDAR SUPERIOR 0.88. REF: SILLA ORION-GA JEP. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4	\$ 865.000	\$ 3.460.000



1.26	SILLA ALLIS 4 PATAS TAPIZADA, PINTURA-INTERIOR ELECTROSTATICA ESPALDAR Y ASIENTO EN CARCASA PLÁSTICA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO (P.P) DE 3MM, CON FILTRO UV. DOBLE CURVATURA PARA APOYO LUMBAR. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8" EN ACERO TIPO CR CALIBRE 16. TAPÓN INTERNO DE 7/8 DE PULGADA EN POLIURETANO INYECTADO. ESPUMA INYECTA EN POLIURETANO DENSIDAD 60 (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR). GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4	\$ 232.800	\$ 931.200
1.27	MESA KOSCH CIRCULAR DE 500 MM H-500 MM, ESTRUCTURA EN PINTURA-INTERIOR ELECTROSTATICA, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN EN LA CARA SUPERIOR Y BALANCE EN LA CARA INFERIOR. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO CR DE 3" CON ASPAS METÁLICAS CALIBRE 14, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. NIVELADOR FABRICADO EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO CON ESPIGO ROSCADO DE 5/16" X 16 MM DE LONGITUD. CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 663.600	\$ 1.327.200
1.28	MUEBLE DE 0,45 MT DE FONDO X 2,29 MT DE LARGO X 2,69 MT DE ALTO EN MADERA INDUSTRIAL RH CON RECUBRIMIENTOS EN MELAMINA (PARTES VERTICALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 25 MM Y PARTES HORIZONTALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM, TODAS LAS PARTES EXPUESTAS CON ENCHAPE RÍGIDO TERMO FUNDIDO), PUERTAS CORREDIZAS DE 1,15 MT DE LARGO X 2,30 MT ALTO (INCLUYE MANIJAS MACIZAS EN ACERO INOXIDABLE) Y LAMINA SUPERIOR FIJA DE 2,29MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO (CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM). OCHO (08) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,25 MT DE ALTO, CUATRO (04) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,50 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO Y DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO. DILATADORES EN PLÁSTICO INYECTADO PARA SEPARAR DEL PISO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 6.820.000	\$ 6.820.000
1.29	MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,12 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,51 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 2.950.000	\$ 2.950.000



1.30	MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,22 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE ENFOQUE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,56 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 3.150.000	\$ 6.300.000
1.31	MESA DE COMEDOR RIMAX SHIA MOCCA ANCHO: 85.6 CM, ALTO: 72.5 CM, LARGO: 85.6 CM CARACTERÍSTICAS TEXTURA APARIENCIA TEJIDO ARTESANAL; PATAS DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTES; TAPÓN CENTRAL PARA USO DE PARASOL; RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR: MOCCA GARANTÍA 3 AÑOS.	UND	4	\$ 207.630	\$ 830.520
1.32	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 245CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1	\$ 1.430.210	\$ 1.430.210
1.33	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 232CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1	\$ 1.370.471	\$ 1.370.471



1.34	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 166CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1	\$ 984.595	\$ 984.595
1.35	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 156CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1	\$ 924.523	\$ 924.523
1.36	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 100CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1	\$ 739.496	\$ 739.496
1.37	<p>SILLA SHIA SIN BRAZO TAUPE / RIMAX MARCA: RIMAX MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTO (83.5 CM) ANCHO (43.5 CM) LARGO (56.9 CM) PESO: 2.19 KG COLORES: TAUPE REFERENCIA: 9407RIMAX I SKU: 0017815. GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	UND	16	\$ 95.798	\$ 1.532.768



1.38	<p>MESA DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS DE 300CM DE FRENTE X 60CM DE ANCHO 74CM DE ALTURA. CON PASACABLES CENTRAL: ESTRUCTURA GRIS Y SUPERFICIE MELANINA ROBLE MALLADO. MESA COMPUESTA POR 2 MESAS: CADA UNA DE 150*60 CM. ACABADOS: SUPERFICIE DE 20 MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS EN MELANINA DOBLE CARA. ESTRUCTURA CON MARCOS METALICOS ABIERTOS, FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR 2X1" CALIBRE 16, RECUBIERTOS CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER EN POLVO. VIGA EN CORTE LASER FABRICADA EN LAMINA CR. RECUBIERTA POR PINTURA EN POLVO TIPO POLIESTER ELECTROESTATINAS. PLATINAS TERMINALES Y PLATINAS RECTANGULARES HR RECUBIERTAS CON PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA PARA ENSAMBLE DE MARCO METALICO. PATAS CON PORTA NIVELADORES Y NIVELADORES EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RIGIDEZ. ANTIDESLIZANTE EN CAUCHO NATURAL INYECTADO. SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE. TIPO:MESA DE TRABAJO REED SE. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 1.201.680	\$ 1.201.680
1.39	<p>MESA DE CENTRO DE 40 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 40 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 595.000	\$ 595.000
1.40	<p>MESA DE CENTRO DE 80 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 80 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 898.000	\$ 898.000



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.41	<p>PUESTO DE RECEPCION 150X150. PUESTO DE RECEPCIÓN BIMODULAR (EN L) DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CM CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. ARTICULACIÓN CON MODULO PARA RECEPCIÓN CON MEDIDAS DE 1,0 MT DE FRENTE, 0,30 MT DE FONDO Y 1,10 MT DE ALTURA ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM DE ESPESOR, CUBIERTAS ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), SOPORTADO POR UNA BASE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDES RÍGIDOS TERMO FUNDIDOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	3	\$ 4.915.125	\$ 14.745.375
1.42	<p>PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR (EN L) DE 1,80 MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,80 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) Y SISTEMA ANTIPANDEO; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA EN LAMINA COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL (1,30 MT). GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.43	SOFÁ CORPORATIVO MODULAR CONVEXO A 90° SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 132 CM LARGO POR 64 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE CURVO 90°. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		\$ 1.957.983	\$ 1.957.983
1.44	SOFÁ CORPORATIVO MODULAR DE 2 PUESTOS SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		\$ 1.537.202	\$ 1.537.202
1.45	SOFÁ CORPORATIVO MODULAR SENCILLO SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 70 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		\$ 810.767	\$ 810.767
					SUBTOTAL	\$ 235.604.991
					19%	\$ 44.764.948
					SUBTOTAL PRESUPUESTO	\$ 280.369.939

NOTA: el presente presupuesto se basa en el **COMPARATIVO No. 2024 - 019** enviado por el Area Comercial.

CATEGORÍA No.2: DIVISIONES EN VIDRIO Y PANELES DIVISORES



2.1	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 50 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 50 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE DOS (2) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUPERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	13	\$ 176.471	\$ 2.294.123
2.2	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 125 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 125 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE TRES (3) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 354.625	\$ 354.625
2.3	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 140 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 140 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4	\$ 386.555	\$ 1.546.220
2.4	PANEL DIVISOR. PANEL DIVISOR DE 150 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLERES Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5	\$ 1.480.000	\$ 7.400.000
2.5	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 110 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 110 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 331.513	\$ 663.026



2.6	<p>PUERTAVENTANA DE 3.40 X 2.69 EN ALUMINIO ANODIZADO MATERIAL DE 3" X 1" Y SISTEMA CORREDIZO 80-25, ESTA LLEVA EN LA PARTE INFERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 2.17 DOS NAVES FIJAS EN LOS COSTADOS Y DOS DE CORREDERA AL CENTRO, RODAMIENTOS, CERRADURA PICOLORO, MANIJAS. EN LA PARTE SUPERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 0.49 DOS NAVES FIJAS TODO CON VIDRIO EN 6MM TEMPLADO INCOLORO Y PELÍCULA OPALIZADA SEGÚN DISEÑO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000
2.7	<p>PANEL DIVISOR. PANEL DIVISOR DE 60 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLEROS Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	3	\$ 661.250	\$ 1.983.750
2.8	<p>DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 2,70 MT LARGO X 2,10 MT DE ALTO, 1,90 MT FIJO Y 0,80 MT PARA PUERTA BATIENTE LATERAL ELABORADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM ANCLADA A UN ESQUINERO INFERIOR BISAGRA HIDRAULICA Y CERRADURA CENTRAL PICOLORO, CON SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2", DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBE IR ANCLADO A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E2 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 3.638.655	\$ 3.638.655



2.9	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 5,31 MT LARGO X 2,10 MT ALTO, SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2" DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBEN IR ANCLADOS A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E1 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 7.394.958	\$ 7.394.958
SUBTOTAL					\$ 32.475.357
19%					\$ 6.170.318
SUBTOTAL PRESUPUESTO					\$ 38.645.675

NOTA: el presente presupuesto se basa en el **COMPARATIVO No. 2024 - 019** enviado por el Area Comercial.

CATEGORÍA No.3: MUEBLES ARCHIVADORES Y BIBLIOTECAS

3.1	MUEBLE ARCHIVADOR DOBLE. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 140CM X 42CM X 74CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 4 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM, UN ENTREPAÑO, 4 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. CERRADURA CONVENCIONAL - LLAVE. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 31 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE LOCKER 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR DOBLE. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 1.550.000	\$ 3.100.000
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----------------	-----------------



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

3.2	<p>MUEBLE ARCHIVADOR SENCILLO. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 60CM X 42CM X 110CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM PARA UN ENTREPAÑO Y UN MODULO SUPERIOR ABIERTO DE 34CM DE ALTO, 2 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 21 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR SENCILLO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1	\$ 1.480.000	\$ 1.480.000
3.3	<p>ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS ARCHIVADOR DE PISO, DE 90 CM DE FRENTE, 50 CM DE FONDO Y 76 CM DE ALTURA CON 2 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL DE ACCIÓN CON LLAVE, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES QUE IMPIDA LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO; SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2	\$ 795.000	\$ 1.590.000
3.4	<p>MUEBLE ARCHIVADOR AÉREO DE 60 CM DE FRENTE, 33 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO, ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); FRENTE ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, CON SISTEMA DE PIVOTE Y CORREDERA EXTENSIBLE DE ESCUALIZACION SUPERIOR; CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE SUJECIÓN TIPO PESTAÑA. SUMINISTRO E INSTALACION. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	24	\$ 395.958	\$ 9.502.992



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

3.5	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 110 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 1.403.125	\$ 2.806.250
3.6	ARCHIVADOR 4 GAVETAS. ARCHIVADOR DE PISO, DE 48 CM DE FRENTE, 70 CM DE FONDO Y 135 CM DE ALTURA CON 4 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2	\$ 980.000	\$ 1.960.000
3.7	FOLDERAMA F-65 RIDDS: FOLDERAMA DE 6 SERVICIOS CON MEDIDAS 1,05 MTS. DE ANCHO X 0.45 DE FONDO X 1.86 DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA CAL. CON PUERTAS ENROLLABLES Y CHAPA DE SEGURIDAD TIPO OMBLIGO, MANIJA EXTERNA, ENTREPAÑOS GRADUABLES, DOS DIVISIONES POR CADA ESPACIO UTIL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE HORNEABLE, COLOR A ELEGIR. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5	\$ 1.794.896	\$ 8.974.480
3.8	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000
				SUBTOTAL	\$ 31.513.722
				19%	\$ 5.987.607
				SUBTOTAL PRESUPUESTO	\$ 37.501.329

NOTA: el presente presupuesto se basa en el **COMPARATIVO No. 2024 - 019** enviado por el Area Comercial.



CATEGORÍA No.4: ARCHIVO RODANTE

4.1	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 2.60 M DE FRENTE, 1.00 M DE FONDO Y 2.20 M DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0.8 M POR 0.90 M, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.</p>	UND	1	\$ 7.980.000	\$ 7.980.000
4.2	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 14.75 MT DE FRENTE, 3,75 MT DE FONDO Y 2.2 MT DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 15 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0,90 MT POR 3.6 MT, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES:</p>	UND	1	\$ 131.932.773	\$ 131.932.773



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

	18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.				
4.3	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 280 CM DE FRENTE, 280 CM DE FONDO Y 220 CM DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO DE 40 CM POR 270 CM Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 80 CM POR 270 CM, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. CONSULTAR INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.</p>	UND	1	\$ 17.800.000	\$ 17.800.000
					SUBTOTAL \$ 157.712.773
					19% \$ 29.965.427

SUBTOTAL PRESUPUESTO		\$ 187.678.200
NOTA: el presente presupuesto se basa en el COMPARATIVO No. 2024 - 019 enviado por el Area Comercial.		
GRAN TOTAL		\$ 544.195.143

Nota 1: Las especificaciones, materiales y detalles fueron determinados por el Area de Planeación y Desarrollo Institucional y cumplen con los requerimientos legales vigentes. El presupuesto está basado en precios de mercado actuales, los valores unitarios incluyen el transporte de los elementos a suministrar.

Nota 2: El valor del contrato se establece conforme lo define el presupuesto oficial, debiendo considerar que el valor que resulte de la puja dinámica.

Nota 3: Los elementos deben cumplir con las especificaciones del apartado (1.11), especificaciones técnicas mínimas descritas en el pliego de condiciones, no se aceptan muebles remanufacturados.

Nota 4: El proponente que resulte adjudicatario deberá definir con el supervisor del contrato los colores pendientes por definir de acuerdo con el presupuesto oficial.

1.7 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El objeto de la convocatoria se respalda con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la División de Gestión Financiera de La Universidad del Cauca, que se describe a continuación:

CDP	VALOR
D412-202401001 del 08 de abril de 2024	\$547.467.643

1.8 PROPONENTES

Podrán presentar propuestas las personas naturales, jurídicas, y asociativas como consorcio o unión temporal que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria pública.

Las personas jurídicas nacionales deberán acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

1.9 ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

Los oferentes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la convocatoria pública.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los oferentes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de esta.

Los oferentes deberán realizar los estudios de costos respecto de las cantidades solicitadas por la Universidad del Cauca y para ello se recomienda realizar concienzudamente un análisis de precios unitarios que conlleven a estipular el monto de cada ítem del Anexo B "Oferta económica inicial".

1.10 MATRIZ DE RIESGOS

La matriz en la cual se tipifican los riesgos previsible, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo establecido en la cronología del presente proceso.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsible efectuada por la Entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los gastos de transporte, stock de mercancías, proveedores, impuestos y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de los bienes a suministrar de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

La matriz de riesgos se relaciona en el (Anexo F).

1.11 OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentre en los presentes términos de la convocatoria pública y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato.

1.12 PRÓRROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

El plazo o cronograma señalado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la apertura y el cierre, antes de su vencimiento podrá ser prorrogado por la Universidad del Cauca cuando lo estime conveniente, sin que dicha prórroga supere la mitad del plazo inicial.

Igualmente, la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

1.14 VISITA TÉCNICA – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el lugar de ejecución del objeto contractual y sus alrededores e informarse, sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de las instalaciones, transporte y mano de obra necesarios para su ejecución.

Así mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles del objeto contractual, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Universidad.

1.15 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La descripción general de las especificaciones técnicas y las cantidades de los bienes por suministrar se encuentran consignadas en el presupuesto oficial de la convocatoria, y en el presente ítem, con la presentación de la propuesta, se entiende que el oferente las ha aceptado, sin que el contratista se deba limitar a las mismas, esto es, pudiendo mejorar las condiciones a ofrecer.

CATEGORÍA No.1: SILLAS, SOFÁS, MUEBLES A MEDIDA, SUPERFICIES Y PERSIANAS.			
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1,1	BUTACO SIN ESPALDAR EN TABLERO MELAMÍNICO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. CONSTA DE ASIENTO EN MADERA COLOR DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE DIAMETRO 35CM DE ANCHO Y CUATRO PATAS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE (RESISTENCIA/CARGA MÁXIMA) 90 KILOGRAMOS. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	36



1,2	<p>COCINA INTEGRAL EN TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 15 MM DE ESPESOR CONFORMADO POR: MÓDULO ALTO DE 1,80M LARGO X 0,40M DE PROFUNDIDAD X 0,60M DE ALTO COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES, 5 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE INTERNA VA INSTALADO UN PLATERO DE 2 PIEZAS EN ACERO DE 70 CM DE LARGO Y DOS ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INFERIOR ILUMINADO CON TUBO LED LUZ BLANCA DE 120 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ BLANCA DE 8 W, CON SWITCHES INDEPENDIENTES. MÓDULO BAJO DE 1,80M LARGO X 0,60M DE PROFUNDIDAD COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERNA Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA GAVETA, 6 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR MESÓN EN PIEDRA PULIDA COLOR GUIANDO ROSA, UN LAVAPLATOS EN ACERO (LLAVE DE AGUA NO INCLUIDA), TRES ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INTERNA. MESA ABATIBLE DE 1,40M LARGO X 0,40M PROFUNDIDAD COLOR DUNA O MANZANO MATE RH ENGROSADO A 30 MM ENCHAPADO EN CANTO RÍGIDO, FIJADO A LA PARED CON PIE DE AMIGO ESCUALIZABLE.INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1
1,3	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 150 CM X 60 CM. ESTACION DE TRABAJO DE 150 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	16
1,4	<p>MESA DE REUNIONES RECTANGULAR DE 1.60 MT DE ANCHO, 0.90MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 2 PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 3" X 8" CALIBRE 16 Y BASE DE 2 ASPAS DE 0,60 MT CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN. 2 POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1
1,5	<p>PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 135X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 1,35MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,35 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	6



1,6	SILLA INTERLOCUTORA CON TAPIZADO. (TIPO BUTTERFLY) CON ASIENTO ERGONÓMICO EN ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADO EN TELA MURANO ANTIFLUIDO (COLOR POR DEFINIR); ESPALDAR ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA UV, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO REDONDO DE 19MM, CALIBRE 16 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO, TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. MEDIDAS DEL ASIENTO: 0,45 MT FRENTE Y 0,425 MT DE FONDO, ESPALDAR 0,44 MT FRENTE Y 0,34 MT ALTO, ALTURA DEL ASIENTO 0,43 MT Y ALTURA TOTAL 0,84 MT. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.	UND	61
1,7	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS SILLA OPERATIVA MÓVIL. ESPALDAR ERGONÓMICO Y GRADUABLE EN ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD CON VARILLA LATERAL, CON MECANISMO SYMPRO 3 PALANCAS, CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 43 CM DE ANCHO Y 47 CM DE ALTO, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 42 CM DE ANCHO Y 46 CM DE ALTO, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 26 Y ESPESOR 4 CM TAPIZADO EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO); ASIENTO ERGONÓMICO CON CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 47 CM DE ANCHO Y 44 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 45 CM DE ANCHO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 60 Y ESPESOR 6 CM, TAPIZADO CON EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO), CON SISTEMA DE REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD MEDIANTE PALANCA LATERAL; SOPORTE DEL ASIENTO CON PLATO ELABORADO EN PLATINA CALIBRE 12 TROQUELADA, SOPORTADA CON BUJE CÓNICO EN ACERO Y SISTEMA DE GRADUACIÓN NEUMÁTICO A GAS EN ALTURA ENTRE 44 Y 54 CM MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON PROTECTOR TELESCÓPICO; BASE GIRATORIA DE 5 ASPAS ELABORADA EN NYLON REFORZADA EN 30% EN FIBRA DE VIDRIO Y DIÁMETRO DE 64 CM, CON RODACHINAS AUTO LUBRICADAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO; SIN BRAZOS. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.	UND	72
1,8	PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701 .3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 1). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1
1,9	PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 7,685 MTRS 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 2). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1
1,10	PERSIANA ENROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 5,2 MTRS, CON BLACK OUT ENROLLABLE AREA DE 4,2898 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA. (CONSECUTIVO 131, 1 VENTANAL). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1
1,11	PERSIANA ENROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 6,838 MTRS CON BLACK OUT ENROLLABLE AREA DE 5,8804 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701,.3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 132, 1 VENTANAL).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1



1,12	SOFA CORPORATIVO DOBLE 160CM X 70CM. SOFÁ DOBLE CON MEDIDAS GLOBALES DE 1,60 MT DE FRENTE, 0,70 MT DE FONDO Y 0,75 MT DE ALTURA. ESTRUCTURA ELABORADA CON MADERA INMUNIZADA CALIBRE 30 MM, SUSPENSIÓN DE ASIENTO Y ESPALDAR CON CINCHA DE 80 MM; ESPALDARES ELABORADOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26 Y ASIENTOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60, APOYA BRAZOS, SUPERFICIES LATERALES Y FRONTAL CON ESPUMA CALIBRE 50 MM DENSIDAD 26; TAPIZADO EN TELA TIPO MURANO ANTIFLUIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) QUE GARANTICE IMPERMEABILIDAD; SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 80 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5
1,13	PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 150X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADO COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	15
1,14	ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 120 X 60. ESTACIÓN DE TRABAJO DE 120 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 25MM A 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	13
1,15	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 240X120. MEDIDAS DE 240 CM DE ANCHO, 120 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 3 CM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON LADOS CURVOS; ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 2" X 2" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,16	MESA DE CENTRO. MEDIDAS GLOBALES DE 60CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	3
1,17	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 130CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-01 Y V-05 EN PLANIMETRÍA.	UND	2



1,18	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 140CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-02, V-03 Y V-04 EN PLANIMETRÍA.	UND	4
1,19	ALCATRAZ: DE 4 PUESTOS: ESTRUCTURA ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA EN TABLEX DE 19MM CON RECUBRIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTOS EN ALUMINIO, EL PRECIO CON ESPALDAR O SIN ESPALDAR NO VARÍA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	11
1,20	MESA REDONDA 100 CM. MESA DE REUNIONES REDONDA DE 100 CM DE DIÁMETRO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 1 SOPORTE CENTRAL REDONDO ELABORADO EN LAMINA COLD-ROLLED DE 7,5 CM, Y BASE CON 2 ASPAS DE 60 CM EN TUBERÍA CUADRADA DE 5 CM, CALIBRE 16, CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,21	POLTRONA TETRIX CURVA EXTERNA, TAPIZADO EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 30 ESPALDAR DENSIDAD 23, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR DE 1*2 CALIBRE 18, ACABADO CROMADO. REF: TETRIX-CE. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4
1,22	SOFTSEATING OHM CIRCULAR H-460 D800MM SILVERTEX. CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,23	SOFTSEATING OHM TRAPEZOIDAL H-460 571X453MM SILVERTEX, CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,24	PUF PERA EN REEBAG. MATERIAL TAPIZADO EN SINTETICO REEBAG O PRANA. ESTRUCTURA ICOPOR GRANULADO. DIMENSIONES ALTURA FINAL 1.18 BASE 84 CM. REF: PUF-PERA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	8
1,25	SILLA ORION GIRATORIA BASE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO PRANNA, ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26. ESPALDAR TAPIZADO EN PRANNA ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26, APOYA BRAZO ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60. ESTRUCTURA GIRATORIA - TUBO REDONDO 2, BASE RED D.50, PINTADA Y EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: ANCHO (INTERNO) 0.50 PROFUNDIDAD (INTERNA) 0.475, ALTO 0.50, ALTURA PISO A ESPALDAR SUPERIOR 0.88. REF: SILLA ORION-GA JEP. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4
1,26	SILLA ALLIS 4 PATAS TAPIZADA. PINTURA-INTERIOR ELECTROSTATICA ESPALDAR Y ASIENTO EN CARCASA PLÁSTICA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO (P.P) DE 3MM, CON FILTRO UV. DOBLE CURVATURA PARA APOYO LUMBAR. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8" EN ACERO TIPO CR CALIBRE 16. TAPÓN INTERNO DE 7/8 DE PULGADA EN POLIURETANO INYECTADO. ESPUMA INYECTA EN POLIURETANO DENSIDAD 60 (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR). GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4



1,27	MESA KOSCH CIRCULAR DE 500 MM H-500 MM, ESTRUCTURA EN PINTURA-INTERIOR ELECTROSTÁTICA, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN EN LA CARA SUPERIOR Y BALANCE EN LA CARA INFERIOR. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO CR DE 3" CON ASPAS METÁLICAS CALIBRE 14, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. NIVELADOR FABRICADO EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO CON ESPIGO ROSCADO DE 5/16" X 16 MM DE LONGITUD. CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,28	MUEBLE DE 0,45 MT DE FONDO X 2,29 MT DE LARGO X 2,69 MT DE ALTO EN MADERA INDUSTRIAL RH CON RECUBRIMIENTOS EN MELAMINA (PARTES VERTICALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 25 MM Y PARTES HORIZONTALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM, TODAS LAS PARTES EXPUESTAS CON ENCHAPE RÍGIDO TERMO FUNDIDO), PUERTAS CORREDIZAS DE 1,15 MT DE LARGO X 2,30 MT ALTO (INCLUYE MANIJAS MACIZAS EN ACERO INOXIDABLE) Y LAMINA SUPERIOR FIJA DE 2,29MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO (CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM). OCHO (08) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,25 MT DE ALTO, CUATRO (04) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,50 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO Y DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO. DILATADORES EN PLÁSTICO INYECTADO PARA SEPARAR DEL PISO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,29	MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,12 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,51 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,30	MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,22 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE ENFOQUE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,56 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
1,31	MESA DE COMEDOR RIMAX SHIA MOCCA ANCHO: 85.6 CM, ALTO: 72.5 CM, LARGO: 85.6 CM CARACTERÍSTICAS TEXTURA APARIENCIA TEJIDO ARTESANAL; PATAS DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTES; TAPÓN CENTRAL PARA USO DE PARASOL; RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR: MOCCA GARANTÍA 3 AÑOS.	UND	4
1,32	PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 245CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1



1,33	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 232CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1
1,34	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 166CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1
1,35	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 156CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1
1,36	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 100CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1
1,37	<p>SILLA SHIA SIN BRAZO TAUPE / RIMAX MARCA: RIMAX MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTO (83.5 CM) ANCHO (43.5 CM) LARGO (56.9 CM) PESO: 2.19 KG COLORES: TAUPE REFERENCIA: 9407RIMAX I SKU: 0017815. GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	UND	16
1,38	<p>MESA DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS DE 300CM DE FRENTE X 60CM DE ANCHO 74CM DE ALTURA. CON PASACABLES CENTRAL: ESTRUCTURA GRIS Y SUPERFICIE MELANINA ROBLE MALLADO. MESA COMPUESTA POR 2 MESAS: CADA UNA DE 150*60 CM. ACABADOS: SUPERFICIE DE 20 MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS EN MELANINA DOBLE CARA. ESTRUCTURA CON MARCOS METALICOS ABIERTOS, FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR 2X1" CALIBRE 16, RECUBIERTOS CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER EN POLVO. VIGA EN CORTE LASER FABRICADA EN LAMINA CR. RECUBIERTA POR PINTURA EN POLVO TIPO POLIESTER ELECTROESTATINAS. PLATINAS TERMINALES Y PLATINAS RECTANGULARES HR RECUBIERTAS CON PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA PARA ENSAMBLE DE MARCO METALICO. PATAS CON PORTA NIVELADORES Y NIVELADORES EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RIGIDEZ. ANTIDESLIZANTE EN CAUCHO NATURAL INYECTADO. SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE. TIPO:MESA DE TRABAJO REED SE. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1



1,39	MESA DE CENTRO DE 40 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 40 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,40	MESA DE CENTRO DE 80 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 80 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,41	PUESTO DE RECEPCION 150X150. PUESTO DE RECEPCIÓN BIMODULAR (EN L) DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CM CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. ARTICULACIÓN CON MODULO PARA RECEPCIÓN CON MEDIDAS DE 1,0 MT DE FRENTE, 0,30 MT DE FONDO Y 1,10 MT DE ALTURA ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM DE ESPESOR, CUBIERTAS ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), SOPORTADO POR UNA BASE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDES RÍGIDOS TERMO FUNDIDOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	3
1,42	PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR (EN L) DE 1,80 MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,80 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) Y SISTEMA ANTIPANDEO; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA EN LAMINA COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL (1,30 MT). GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,43	SOFA CORPORATIVO MODULAR CONVEXO A 90° SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 132 CM LARGO POR 64 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE CURVO 90°. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1



1,44	SOFÁ CORPORATIVO MODULAR DE 2 PUESTOS SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
1,45	SOFÁ CORPORATIVO MODULAR SENCILLO SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 70 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
6CATEGORÍA No.2: DIVISIONES EN VIDRIO Y PANELES DIVISORES			
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
2,1	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 50 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 50 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE DOS (2) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUPERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	13
2,2	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 125 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 125 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE TRES (3) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
2,3	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 140 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 140 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4
2,4	PANEL DIVISOR. PANEL DIVISOR DE 150 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLERES Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5
2,5	DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 110 CM DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 110 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2



2,6	PUERTAVENTANA DE 3.40 X 2.69 EN ALUMINIO ANODIZADO MATERIAL DE 3" X 1" Y SISTEMA CORREDIZO 80-25, ESTA LLEVA EN LA PARTE INFERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 2.17 DOS NAVES FIJAS EN LOS COSTADOS Y DOS DE CORREDERA AL CENTRO, RODAMIENTOS, CERRADURA PICOLORO, MANIJAS. EN LA PARTE SUPERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 0.49 DOS NAVES FIJAS TODO CON VIDRIO EN 6MM TEMPLADO INCOLORO Y PELÍCULA OPALIZADA SEGÚN DISEÑO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
2,7	PANEL DIVISOR. PANEL DIVISOR DE 60 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLEROS Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	3
2,8	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 2,70 MT LARGO X 2,10 MT DE ALTO, 1,90 MT FIJO Y 0,80 MT PARA PUERTA BATIENTE LATERAL ELABORADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM ANCLADA A UN ESQUINERO INFERIOR BISAGRA HIDRAULICA Y CERRADURA CENTRAL PICOLORO, CON SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2", DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBE IR ANCLADO A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E2 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
2,9	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 5,31 MT LARGO X 2,10 MT ALTO, SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2" DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBEN IR ANCLADOS A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E1 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
CATEGORÍA No.3: MUEBLES ARCHIVADORES Y BIBLIOTECAS			
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
3,1	MUEBLE ARCHIVADOR DOBLE. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 140CM X 42CM X 74CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 4 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM, UN ENTREPAÑO, 4 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. CERRADURA CONVENCIONAL - LLAVE. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 31 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE LOCKER 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR DOBLE. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2



3,2	MUEBLE ARCHIVADOR SENCILLO. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 60CM X 42CM X 110CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM PARA UN ENTREPAÑO Y UN MODULO SUPERIOR ABIERTO DE 34CM DE ALTO, 2 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 21 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR SENCILLO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
3,3	ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS ARCHIVADOR DE PISO, DE 90 CM DE FRENTE, 50 CM DE FONDO Y 76 CM DE ALTURA CON 2 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL DE ACCIÓN CON LLAVE, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES QUE IMPIDA LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO; SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
3,4	MUEBLE ARCHIVADOR AÉREO DE 60 CM DE FRENTE, 33 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO, ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); FRENTE ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, CON SISTEMA DE PIVOTE Y CORREDERA EXTENSIBLE DE ESCUALIZACION SUPERIOR; CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE SUJECIÓN TIPO PESTAÑA. SUMINISTRO E INSTALACION. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	24
3,5	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 110 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
3,6	ARCHIVADOR 4 GAVETAS. ARCHIVADOR DE PISO, DE 48 CM DE FRENTE, 70 CM DE FONDO Y 135 CM DE ALTURA CON 4 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2
3,7	FOLDERAMA F-65 RIDDS: FOLDERAMA DE 6 SERVICIOS CON MEDIDAS 1,05 MTS. DE ANCHO X 0.45 DE FONDO X 1.86 DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA CAL. CON PUERTAS ENROLLABLES Y CHAPA DE SEGURIDAD TIPO OMBLIGO, MANIJA EXTERNA, ENTREPAÑOS GRADUABLES, DOS DIVISIONES POR CADA ESPACIO UTIL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE HORNEABLE, COLOR A ELEGIR.GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5
3,8	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1
CATEGORÍA No.4: ARCHIVO RODANTE			



	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
4,1	ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 2.60 M DE FRENTE, 1.00 M DE FONDO Y 2.20 M DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0.8 M POR 0.90 M, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PAALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.	UND	1
4,2	ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 14.75 MT DE FRENTE, 3,75 MT DE FONDO Y 2.2 MT DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 15 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0,90 MT POR 3.6 MT, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PAALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.	UND	1
4,3	ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 280 CM DE FRENTE, 280 CM DE FONDO Y 220 CM DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO DE 40 CM POR 270 CM Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 80 CM POR 270 CM, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PAALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. CONSULTAR INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.	UND	1

NOTA 1: Con la presentación de la propuesta el oferente acepta que, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso, cumplirá con las condiciones exigidas en pliego de condiciones y sus anexos y la propuesta aceptada por la Universidad.

NOTA 2: El proponente deberá indicar en su propuesta a través de una certificación el personal con el que realizará la instalación, indicando la formación, experiencia relacionada, al igual que el número de personas con las que cumplirá la instalación y el porcentaje de dedicación

NOTA 3: La Universidad no autoriza la reproducción, distribución y utilización de la información relacionada con los estudios y especificaciones técnicas para fines diferentes a los de la presente convocatoria; la utilización indebida de los mismos da derecho a la Universidad para reclamar los posibles perjuicios.

El Estudio Técnico realizado por la Universidad del Cauca, será soporte fundamental y básico para la ejecución y cumplimiento del objeto de esta convocatoria.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la presente convocatoria pública. La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.

1.4. RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

Para efectos de establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuada materialmente la presentación.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella suministra, dentro del proceso de revisión.

Una propuesta por oferente: el oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas de lo contrario su propuesta será objeto de rechazo

La propuesta debe presentarse foliada, en forma consecutiva ascendente y que sus folios coincidan exactamente con el ÍNDICE que presenten, en carpeta debidamente organizada, en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones, y presentarse según cronología del proceso.

La Universidad aceptará la presentación de ofertas de manera digital, de la siguiente manera:

OFERTAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO:

Los oferentes deberán remitir las propuestas a través de correo electrónico, adjuntando las carpetas y los documentos solicitados en archivos comprimidos rar o zip, con contraseña o clave. La primera carpeta llamada "sobre 1" deberá contener los documentos habilitantes, y la segunda carpeta llamada "sobre 2" deberá contener los documentos de asignación de puntaje y la propuesta económica. Todos los documentos deben ser en formato PDF.

La Universidad recibirá ofertas mediante correo electrónico remitido a contratacion3@unicauca.edu.co, de la siguiente manera:

1. Los oferentes deberán remitir los documentos habilitantes al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co en archivo comprimido rar o zip, con contraseña o clave, denominado sobre No. 1, hasta el día y hora señalado en el cronograma para el cierre de la convocatoria pública.

Los oferentes deberán aportar la contraseña que permita el acceso a los documentos habilitantes hasta el día y hora señalado en el cronograma para el cierre de la convocatoria pública, al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co.

2. Los oferentes deberán remitir los documentos que otorgan puntaje, incluida la oferta económica al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co en archivo comprimido rar o zip.

Los oferentes deberán aportar la contraseña que permita el acceso a los documentos que otorgan puntaje al momento de allegar el sobre No. 02 al correo electrónico contratacion3@unicauca.edu.co.

La Universidad enviará un correo de respuesta, confirmando que el correo ha sido recibido.

Para los sobres 1 y 2, y los documentos subsanables, el proponente deberá enviar la información en formato

PDF de tamaño máximo 25 Mb. Si el tamaño de los archivos a ser enviados supera los 25 Mb, se deben preparar paquetes de información con un tamaño máximo de 25 Mb cada uno, y enviarlos en la cantidad de correos necesarios, indicando que se trata de la parte 1 de n hasta completar la información que se requiere enviar como Carpeta Digital. La información que sea recibida dentro del plazo indicado será la que formará parte de la Carpeta, es decir que, la información que sea recibida por fuera el plazo indicado no será tenida en cuenta como parte de la Carpeta Digital del oferente. Se aceptarán solo archivos digitales tipo PDF.

La universidad no aceptará información para las carpetas digitales #1 y #2 y Subsanaiones en carpetas compartidas (tipo MICROSOFT ONEDRIVE o GOOGLE DRIVE o DROPBOX o similares) u otros mecanismos de envío de información como WeTransfer o YouSendIt o similares, de las cuales no se puede garantizar la integridad de la información durante el proceso de licitación. Solo será válida la información adjunta que sea descargada desde el correo electrónico antes indicado, so pena de ser descartada.

Los documentos subsanables deberán presentarse de manera virtual mediante correo electrónico remitido a contratacion3@unicauca.edu.co teniendo en cuenta el cronograma del proceso.

Para efectos de establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca, para constatar y verificar toda la información que en ella se suministra, dentro del proceso de revisión.

Una propuesta por oferente: el oferente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. El Oferente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades anónimas abiertas de lo contrario su propuesta será objeto de rechazo.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del contratista.

Los valores de la oferta deben ser redondeados a cero (0) decimales. (El oferente debe utilizar la función "REDONDEAR" de Excel con cero decimales).

La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.16 PROCEDIMIENTO DE LA PUJA DINAMICA PRESENCIAL O VIRTUAL

1.16.1 VERIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA AUDIENCIA DE PUJA DINÁMICA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL:

La celebración de la puja dinámica será en Audiencia Pública ya sea presencial o virtual, en el lugar, día y hora definido en la cronología del proceso descrito en el numeral 1.20 del presente pliego de condiciones.

La Universidad verificará la participación de la persona natural proponente, el representante legal de la firma proponente, cuando se trate de personas jurídicas, y el representante del Consorcio o Unión Temporal, que se encuentren habilitados, o la persona que ostente la representación mediante poder debidamente autenticado. La Universidad verificará la condición de los participantes, quienes deberán presentar el documento de identificación correspondiente.

Previa la instalación de la audiencia el representante legal y/o el apoderado de los oferentes asistentes deberán identificarse así:

- Si el asistente a la audiencia es la persona natural proponente, representante legal de la persona jurídica o representante de consorcio o unión temporal, deberá identificarse con su documento de identidad (Cedula de Ciudadanía) aportando copia de esta.
- Si el asistente a la audiencia actúa como apoderado deberá identificarse con su documento de identidad (Cedula de Ciudadanía) aportando copia de esta, junto con el poder el cual debe cumplir con las formalidades establecidas en los artículos 74 y siguientes del código general del proceso, con presentación personal por tratarse de un poder especial (Decreto 019 de 2012).

En el evento en que un proponente habilitado no asista a la audiencia pública y no se encuentre presente quien vaya a realizar los lances en su representación, la entidad tomará como definitiva su oferta económica presentada en el Sobre No. 2.

1.16.2 REGLAS DE LA AUDIENCIA.

No se permitirán las conversaciones entre proponentes, o referencias a las posturas o lances efectuados o por efectuar.

Las intervenciones en la Audiencia, en el evento en que se autorice por quien preside la misma, serán realizadas por el representante legal del proponente y/o el apoderado y estarán limitadas a la duración máxima de cinco (5) minutos.

1.16.3 PORCENTAJE MINIMO DE LANCE

Durante la dinámica de la puja, los participantes deberán ofrecer un valor inferior al que inicialmente proponen, mediante la realización de lances.

La Universidad establece como lance mínimo el 2% de la oferta con menor valor presentado aproximado al mil más cercano, precisando que si el número termina en una cifra inferior a 500 se aproxima a la unidad de millar inferior.

NOTA: En el evento que la Universidad recepcione una sola oferta o que, dentro del proceso de habilitación, resulte una sola oferta habilitada, se deberá realizar un lance obligatorio no inferior al 5% del valor de la oferta.

1.16.4 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE MANERA PRESENCIAL

La entidad, abrirá los Sobres No. 2 “Oferta Económica inicial” de las propuestas habilitadas y procederá a verificar aritméticamente las mismas, luego de lo cual se informará a los participantes cuál fue la propuesta de menor valor, sin identificar el nombre del oferente. El porcentaje de corrección aritmética se establece en la suma de 0,1% del valor asignado a cada ítem, indicando a que propuesta se le realizó la corrección aritmética.

La Universidad del Cauca repartirá los sobres que contienen los formularios con los cuales los proponentes harán sus lances, en dichos formularios, el proponente deberá consignar en el campo destinado para tal fin, únicamente el lance que mejore la menor de las ofertas conforme a las reglas de margen mínimo expresadas en el presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, la Universidad del Cauca otorgará un término común de hasta diez (10) minutos para recibir por parte de los proponentes su oferta haciendo uso del formulario dispuesto para ello.

Cuando un proponente presente un lance debe tener en cuenta el “Valor Total”, es decir todos los valores de los elementos, características y servicios que lo componen, incluyendo el IVA. Vencido el término común, un funcionario de la Universidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes y registrará los lances válidos ordenándolos en forma descendente.

Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. Quien manifieste en el formulario que no hará un lance de mejora, se entenderá que su propuesta económica es la correspondiente al último lance válidamente efectuado y no podrá seguir participando en la Audiencia.

1.16.5 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE MANERA VIRTUAL

Para iniciar la audiencia virtual la entidad solicitará que cada oferente informe el correo electrónico desde el cual enviarán los respectivos lances, para dar inicio a la audiencia virtual. Se le informará a los participantes cuál fue la propuesta de menor valor, sin identificar el nombre del oferente; se deja expresa constancia que los lances enviados desde un correo electrónico diferente al registrado en la audiencia no se tendrán como válidos.

La Universidad del Cauca indicará a los oferentes habilitados el momento en que podrán realizar los lances por cada ronda, el proponente deberá consignar en cada correo electrónico por cada ronda de lances, únicamente el lance que mejore la menor de las ofertas conforme a las reglas de margen mínimo expresadas en el presente Pliego de Condiciones, indicando el nombre del oferente. Posteriormente, la Universidad del Cauca otorgará un término de máximo diez (10) minutos para recibir por parte de los proponentes su oferta haciendo uso del correo electrónico.

Cuando un proponente presente un lance debe tener en cuenta el “Valor Total”, es decir las especificaciones técnicas, características y servicios que lo componen, incluyendo el IVA. Vencido el término común, la Universidad verificará los lances de todos los participantes y registrará los lances válidos ordenándolos en forma ascendente.

Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el menor precio ofertado en cada lance. Quien manifieste en el correo electrónico que no hará un lance de mejora, se entenderá que su propuesta es la correspondiente al último lance válidamente efectuado y no podrá seguir participando en la puja.

1.16.6 LANCES NO VALIDOS

La Universidad del Cauca podrá declarar NO VALIDO un lance cuanto evidencie las siguientes circunstancias:

- Si presentan cifras ilegibles.
- Si el lance está por debajo del margen mínimo de oferta.
- Si el proponente presenta el formulario en blanco (sin diligenciar en su totalidad).
- Si el proponente presenta el formulario, pero incluyendo cualquier anotación adicional.
- Si el proponente no envía el correo
- Si se envía desde un correo diferente al registrado al inicio de la audiencia

El proponente que presentó un lance no válido, no podrá en lo sucesivo efectuar más lances y se tomará como su oferta definitiva el último lance válido.

Toda propuesta posterior anula la anterior del mismo proponente, de tal forma que al final de la correspondiente puja, la última propuesta que se toma de cada proponente se constituirá como la propuesta económica definitiva.

Para los efectos de este numeral una ronda empieza desde el momento en que se reciben simultáneamente los lances en sobre cerrado y termina cuando se da a conocer el menor precio ofertado, de acuerdo con la fase que se esté ejecutando la puja.

En el evento en que los proponentes no efectúen más lances, se tomará en cuenta el lance realizado en la ronda anterior y que represente el menor valor ofertado.

1.16.7 NUMERO DE LANCES

Para el presente proceso la UNIVERSIDAD fija un número máximo de cinco (05) lances, el cierre del quinto lance determinará el cierre de la puja.

En el evento en que los proponentes no efectúen más lances, se tomará en cuenta el último lance realizado y que represente el menor valor ofertado.

Si del resultado de la evaluación para el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, resulta un solo proponente habilitado, este deberá realizar un lance obligatorio que no podrá ser inferior al 5 % del valor de su oferta.

1.16.8 DESEMPATE

En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o más PROPONENTES, la UNIVERSIDAD seleccionará al PROPONENTE, con base en las disposiciones del artículo 35 de la ley 2069 del 2020.

Cuando se llegue a presentar igualdad en el menor valor presentado por los proponentes habilitados en el último lance y ninguno de ellos desee efectuar lance adicional, se dirimirá el empate adjudicando el proceso al proponente que ofertó el mejor valor en su propuesta inicial, de persistir el empate se adjudicará a quien haya presentado primero su propuesta.

1.16.9 VALOR FINAL DE LA OFERTA

El oferente deberá presentar ajustada su oferta inicial al valor que lo hizo adjudicatario del proceso, disminuyendo los precios de los ítems relacionados en el Anexo B en números enteros, de tal forma que ninguno de ellos supere el valor unitario consignado en su propuesta inicial y que el valor total sea igual o menor al valor que resultare de la puja.

1.17 OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.

Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante los estudios de mercado del sector. Las ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos; y (b) distorsiones del mercado.

Las ofertas artificialmente bajas, pueden presentarse cuando: 1. El proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato, es decir, un proponente presenta una oferta artificialmente baja como resultado de un deficiente análisis financiero y económico, o por su inexperiencia en el negocio objeto del Proceso de Contratación. 2. El proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria, el proponente pretende garantizar la adjudicación del contrato con pérdidas calculadas o subsidiadas con otras ramas de negocio, para forzar la salida o desincentivar la entrada de nuevos participantes del mercado.

Cuando el proponente actúa de esta manera, usualmente solicita a la Entidad adiciones o modificaciones contractuales después de la adjudicación, de acuerdo con su poder de negociación. La presentación de una oferta con precios artificialmente bajos puede ser parte de una estrategia para proteger una posición en el mercado o incursionar en un mercado nuevo, sacrificando ganancias para evitar la participación de la competencia de otros actores de ese mercado. Las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con ofertas competitivas. Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o economías de alcance que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el resto de proveedores en el mercado. 3. Se pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección. La Universidad del Cauca, en cada una de las rondas realizada, es decir por cada ronda de lances, verificará que estos sean válidos y no incurran en precios artificialmente bajos, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes factores:

1. Promedio del valor de las ofertas.
2. Mediana del valor de las ofertas.
3. Desviación estándar del valor de las ofertas.

La Universidad del Cauca, tendrá en cuenta la siguiente metodología para identificar la posibilidad que se presenten ofertas de precios artificialmente bajos:

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.
2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta. Para calcular la mediana, la Entidad debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos.
3. Calcular la desviación estándar del conjunto. La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Desviación estándar : } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\text{Valor de la oferta}_i - \text{Promedio de los valores de las ofertas})^2}{n}}$$

Donde, n= número de ofertas

4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad, según la siguiente fórmula VALOR MÍNIMO ACEPTABLE = MEDIANA - DESVIACIÓN ESTÁNDAR

La Entidad puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable.

Se incorporará en la resolución de adjudicación una explicación detallada y completa de la metodología que utilizó para identificar posibles ofertas artificialmente bajas en el Proceso de Contratación.

Lo que se busca con el presente numeral, es evitar que se ponga en riesgo el proceso de la convocatoria pública, descartar los ofrecimientos por debajo del punto de no pérdida que se puede presentar con el ofrecimiento final de cada lance, además, que no se vea afectada la igualdad de los proponentes que presenten ofertas acordes al mercado, o por encima de ese punto de no pérdida y por último, que no se ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales como la calidad de los elementos. En el procedimiento de la puja, la Universidad verificará en cada lance que ningún oferente esté por debajo del precio artificialmente bajo calculado en el presente numeral, so pena de ser rechazada la oferta.

1.18 PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, y se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

1.19 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

El contrato será ejecutado en el Municipio de Popayán (Cauca) – Dependencias de la Universidad del Cauca. El domicilio contractual será la ciudad de Popayán.

1.20 DESCUENTOS

Los impuestos que aplican para el contrato que se deriva de este proceso son los siguientes:

DUCCIONES	RMA
RETENCIÓN EN LA FUENTE (Por Ingresos propios)	-Tabla de Retenciones DIAN 2024



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

RETENCIÓN DE IVA (valor facturado por ingresos propios)	--Tabla de Retenciones DIAN 2024
RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA (Impuesto Municipal)	Artículo 061 del Acuerdo 041 de 2016 - modificado por el Art. 4 del Acuerdo 56 de 2017
ESTAMPILLA UNICAUCA 180 EN TODO EL DEPARTAMENTO	Ordenanza 107 de dic 2022- Ley 2351 del 14-03-2024

1.21 PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se aceptarán propuestas presentadas por fuera del plazo de la presente convocatoria pública, acorde a la cronología del proceso.

1.22 RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un oferente desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la convocatoria pública.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la convocatoria pública.

1.23 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA.

La Universidad del Cauca, adjudicará el contrato al proponente que tenga mayor calificación según los factores en este pliego establecidos. Al proponente favorecido con la adjudicación se le notificará la adjudicación y deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con los documentos para su perfeccionamiento. Así mismo, asumirá el pago de todos los gastos necesarios para su legalización.

Si el adjudicatario no concurriera a suscribir el contrato o no hiciera las diligencias necesarias para su legalización dentro del plazo que para tal fin señale la entidad o no demuestre interés en suscribirlo, se adjudicará al siguiente en orden de elegibilidad, siempre y cuando cumpla con las condiciones del pliego y sea favorable para la universidad y se procederá hacer efectiva la póliza de seriedad aportada.

Esta adjudicación se refrendará mediante la resolución expedida por el ordenador del gasto. La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará conforme a lo establecido con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1474 de 2011) al proponente favorecido a través de la Secretaría General. La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos administrativos.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria pública dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del artículo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o porque sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta solo procede recurso de reposición, en el evento que se hayan presentado oferentes.

1.24 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria pública, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de las ofertas.

Las respuestas a las observaciones serán publicadas en la página web institucional, en los tiempos estimados en la cronología del proceso.

1.25 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

- A. Cuando se presenten dos o más Ofertas por el mismo Proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes o directamente o como miembro de un Consorcio o Unión temporal. En este caso se rechazarán las dos (2) o más Ofertas en las que concurra dicha situación.
- B. Cuando la propuesta presentada por el oferente que también haga parte de una persona jurídica, consorcio o unión temporal que se haya presentado a la presente convocatoria.
- C. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para presentar Oferta y definitivamente no se adjunte la autorización del órgano social para la presentación de esta o presente una autorización que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en el Pliego.
- D. Cuando, al momento del cierre del presente proceso, no se cumpla con el requerimiento del objeto



- social o con la duración exigida para las personas jurídicas.
- E. Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad no prevista en el Pliego de Condiciones.
 - F. Cuando el Consorcio o Unión Temporal modifique, durante la etapa precontractual, los porcentajes de participación de los integrantes.
 - G. Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna inhabilidad o prohibición para contratar previstas en la legislación colombiana.
 - H. En caso de Ofertas suscritas a través de apoderados, cuando no se presente el respectivo poder junto con la Oferta o cuando éste no se encuentre suscrito por quien debe suscribirlo.
 - I. Si después de efectuada alguna corrección aritmética en la oferta inicial, el valor ofrecido de algún ítem exceda el valor establecido para cada ítem en el presupuesto oficial.
 - J. Cuando la persona jurídica Proponente individual o integrante de Consorcio o Unión temporal se encuentre en causal de disolución o liquidación obligatoria.
 - K. Cuando la Oferta sea presentada extemporáneamente de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
 - L. Cuando la propuesta fuera presentada por personas naturales o jurídicas que hayan intervenido, directa o indirectamente en el estudio técnico o participado en la elaboración de los pliegos de condiciones, o por las firmas cuyos socios o personas a su servicio hayan tenido tal intervención.
 - M. Cuando revisados los documentos de la propuesta se encuentre prueba sumaria de la existencia de alguna ilegalidad o falsedad en los documentos presentados.
 - N. Cuando abiertos los sobres se encuentre prueba sumaria de la existencia de algún acto o conducta que tenga objeto de colusión o confabulación entre dos o más propuestas.
 - O. Cuando abiertos los documentos de las propuestas estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen de incluir alguno de los documentos obligatorios, sin perjuicio del principio de subsanabilidad.
 - P. Cuando la oferta económica no esté firmada por quien esté en la obligación de hacerlo.
 - Q. Cuando se evidencie que la oferta económica no cumple con las especificaciones técnicas de todos los ítems del presente proceso.
 - R. Si después de efectuada alguna corrección aritmética en la oferta inicial, se rechazaran sólo aquellas ofertas que superen el valor unitario de cada ítem.
 - S. Una vez efectuada la fórmula para verificar si la oferta presentada por el proponente se encuentra que es una oferta con precios artificialmente bajos, si la justificación técnica y financiera presenta no satisface el requerimiento de la entidad para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, se rechazará la oferta.
 - T. Cuando el proponente no haga entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con su propuesta.
 - U. La universidad no aceptará información para las carpetas digitales #1 y #2 y Subsanaciones en carpetas compartidas (tipo MICROSOFT ONEDRIVE o GOOGLE DRIVE o DROPBOX o similares) u otros mecanismos de envío de información como WeTransfer o YouSendIt o similares, de las cuales no se puede garantizar la integridad de la información durante el proceso de licitación. Solo será válida la información adjunta que sea descargada desde el correo electrónico antes indicado, so pena de ser rechazada

1.26 CRONOLOGÍA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA 2024	LUGAR
Publicación PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	21 de mayo de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Plazo para presentar OBSERVACIONES al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos y solicitud de visita o inspección al lugar de ejecución del contrato.	23 de mayo de 2024 hasta las 4:00 p.m.	Únicamente en formato Word, al correo electrónico: contratacion3@unicauca.edu.co
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	27 de mayo de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Resolución que ordena la APERTURA del proceso de licitación Pública	27 de mayo de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y consulta de este.	27 de mayo de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Plazo máximo para publicar ADENDAS (en caso de que sea necesario)	28 de mayo de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Cierre del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas y apertura de las propuestas sobre No. 1 . (evaluación de componentes jurídico y financiero)	30 de mayo de 2024 hasta las 12:00 p.m.	Sala de juntas Vicerrectoría Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo Piso Popayán – Cauca
Evaluación de las ofertas y publicación del informe de evaluación. (Componente técnico).	31 de mayo de 2024	Sala de juntas Vicerrectoría Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo Piso Popayán – Cauca Publicación informe en Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Presentación de observaciones y documentos subsanables	4 de junio de 2024 hasta las 3:00 p.m.	Únicamente en formato Word, al correo electrónico: contratacion3@unicauca.edu.co
Respuesta a las observaciones formuladas y publicación del listado de proponentes habilitados	6 de junio de 2024	Página web de la entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
Audiencia pública de apertura del sobre No. 2 , puja dinámica, y adjudicación.	7 de junio de 2024 a las 11:00 a.m.	Sala de juntas Vicerrectoría Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo Piso Popayán – Cauca o virtual link que se publicará en la página

NOTA IMPORTANTE: Todas las horas se fijan de acuerdo con el reloj estampador de la Vicerrectoría Administrativa, sobre las ofertas que lleguen en físico y las que lleguen en medio digital por la fecha y hora de recepción del mensaje.

De conformidad con el pronunciamiento del Consejo de Estado de fecha 20 de mayo de 2010: *“Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo de conformidad con la ley 1150 de 2007, las entidades estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse “hasta antes de la adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación sistemática de las normas bajo estudio.*

Según el Diccionario panhispánico de dudas, hasta es una “Preposición que se usa para expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad: No lo tendré listo hasta el viernes; Corrió hasta la casa; Contaré hasta veinte...”. Agrega dicha obra la siguiente explicación: “3. Puede funcionar como adverbio con el sentido de ‘incluso’ y, en ese caso, es compatible con otras preposiciones: Hasta por tu padre haría eso; Son capaces de trabajar hasta con cuarenta grados; Fui a buscarlo hasta a Cuenca (distinto de Fui a buscarlo hasta Cuenca)”

Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar acompañada con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la adjudicación”; por tanto, el término otorgado por la norma para que las entidades estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o informaciones subsanables será hasta antes de la adjudicación.

Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los proponentes subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, incumpléndose el plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, esto es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas; razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo el proponente pedir, también razonadamente, su ampliación”

La recepción de documentos subsanables se hará hasta tres (3) horas hábiles antes de la hora programada en el cronograma para la audiencia pública de puja dinámica. Los documentos presentados por fuera de este plazo no serán considerados y la oferta será rechazada.

CAPÍTULO II DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la propuesta a la presente convocatoria pública, las adendas que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas, notas importantes y resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

NOTA: Los documentos que no generan calificación, previo análisis de la Junta de Licitaciones y contratos, podrán ser subsanados dentro del plazo establecido en la cronología del proceso.

Podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales, en forma individual o

conjunta (consorcio o unión temporal), personas jurídicas legalmente constituidas, cuya actividad comercial u objeto social esté relacionada con el objeto a contratar en el presente proceso de selección, que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la ley; éste último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en la Carta de Presentación de la propuesta, según el Anexo A.

La propuesta debe tener una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de convocatoria pública, de conformidad con la carta de presentación. Los proponentes deberán extender el período de validez, debido a la prórroga en los plazos de adjudicación o firma del contrato, so pena de que se entienda que desisten de la misma.

Para realizar la verificación del cumplimiento o no de los requisitos habilitantes, de los proponentes a la presente convocatoria pública, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

No.	FACTORES	CUMPLIMIENTO
1	DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES	HÁBIL O NO HÁBIL
2	DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES	HÁBIL O NO HÁBIL
3	DOCUMENTOS TÉCNICOS HABILITANTES	HÁBIL O NO HÁBIL

2.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS (Sobre #1)

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma, el representante de la figura asociativa o la persona natural, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria pública. Ver (Anexo A), el cual no podrá ser modificado en su contenido.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar inhabilitado para presentar la oferta como persona natural o persona jurídica o por quienes conforman el proponente plural.

2.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia acompañada de su correspondiente constancia de depósitos, recibo de pago o certificación expedida por la compañía en donde conste que la póliza no expira por falta de pago de la prima, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación.

En dicho documento se verificará lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL CAUCA - NIT 891.500.319-2

b) Cuantía: El DIEZ POR CIENTO 10% del valor total del presupuesto oficial establecido para el presente proceso contractual, que corresponda al grupo o grupos a los cuales se presente.

c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la convocatoria.

d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.

e) Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación).

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o Consorcios por el representante designado en el documento de constitución).

g) El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

h) La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos:

- Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso de que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la convocatoria.
- Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de su adjudicación.

2.1.3 EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL

2.1.3.1 PERSONA NATURAL:

Si el proponente es **persona natural** deberá aportar copia del documento de identidad; y registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a treinta (30) días a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, en el cual se indique que su objeto social contiene las actividades o servicios que correspondan al objeto de la presente convocatoria.

2.1.3.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Si el proponente es persona jurídica Nacional, deberá acreditar su existencia, objeto social, representación legal, facultades del representante y duración de la sociedad, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, con una antelación no superior a treinta (30) días calendario de la fecha prevista para el cierre de esta convocatoria, en el cual se indique que su objeto social contiene las actividades o servicios que se relacionen con el objeto de la presente convocatoria. Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más.

Autorización para Comprometer a la persona jurídica Cuando el representante legal de la persona jurídica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la misma, el proponente debe presentar copia del acta aprobada de la Junta de Socios o Asamblea respectiva u órgano competente, donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y firmar el contrato hasta la cuantía señalada en el presente documento.

2.1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía o extranjería si fuere el caso: Anexar documento del proponente persona natural y representante legal de la persona jurídica. Aplica para cada uno de los miembros de Consorcios y Uniones Temporales

2.1.5 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditará los requisitos y documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si es persona jurídica y cada uno de los integrantes deberá tener una participación en la estructura plural no inferior al 30%.

En caso de Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, para lo cual anexará el documento de constitución, el cual debe establecer el nombre y/o razón social de todos sus integrantes, sus números de identificación, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que los representará, una dirección, teléfono y correo electrónico de contacto, y señalará las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad.

El Proponente deberá presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio y/o Unión Temporal, de acuerdo con el Anexo C, para el caso de consorcio y de acuerdo con el Anexo D para el caso de unión temporal, INDICANDO LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO.

Si el adjudicatario es un Consorcio o Unión Temporal, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, deberán entregar el RUT y NIT correspondiente.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la autorización previa, expresa y escrita de la Universidad del Cauca. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

La propuesta debe estar firmada por el representante legal que para el efecto designen los integrantes del consorcio o unión temporal.

En el caso de Consorcio y/o Uniones Temporales el representante deberá formar parte del Consorcio o Unión Temporal y anexar copia del documento de identificación.

2.1.6 INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

El oferente y cada uno de los integrantes del proponente plural, deberán presentar el registro único de proponentes vigente y en firme con fecha de expedición que no supere un (1) mes al cierre de la presente convocatoria.

2.1.7 RUT

Se debe presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) indicando a qué régimen pertenece y que esté vigente. Aplica para cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

Si el adjudicatario es un Consorcio o Unión Temporal, deberá realizar oportunamente el trámite para obtener el RUT y NIT correspondiente.

2.1.8 ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cuando el proponente sea una persona jurídica, Debe presentar una certificación (expedida por el Revisor Fiscal quien deberá aportar tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se encuentran al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Dicho documento debe certificar que, a la fecha prevista para la recepción de documentos, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se ha ya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido.

Cuando el proponente sea una persona natural, Debe presentar una certificación expedida por la persona natural oferente en la que declare bajo la gravedad de juramento que ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones como persona natural e independiente y cuando ha habido lugar a ello a los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá anexar declaración en tal sentido (precisando que no está obligado por no tener personal dependiente) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, deberá aportar la certificación aquí exigida.

2.1.9 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA:

El proponente deberá presentar el formulario previsto en el (Anexo J), debidamente diligenciado y suscrito por el proponente, su representante legal, representante o apoderado.

2.1.10 PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA DIVISIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El proponente deberá anexar el paz y salvo expedido por la División de Gestión financiera, con una vigencia menor a treinta (30) días calendario a la fecha de la audiencia de adjudicación de la presente convocatoria según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural, de la Persona Jurídica y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, este documento podrá ser expedido con posterioridad al cierre siempre y cuando no sobrepase el término establecido para subsanar.

El trámite para la solicitud y expedición DE PAZ Y SALVOS deberá realizarse de la siguiente manera:

Se deberá remitir la solicitud al correo electrónico: credito@unicauca.edu.co, indicando el NIT o número de documento de identidad y adjuntando copia escaneada. Al correo del cual la Universidad recibe la solicitud se enviará la factura para que sea cancelada, pago que podrá realizarse en línea (PSE), en cualquier punto de recaudo autorizados de Juguemos, o bancos: De Bogotá, Popular, Davivienda y Banco de Occidente, además por Go-pagos; Una vez cancelada la factura se deberá remitir al correo electrónico: pazysalvosfinanciera@unicauca.edu.co, con copia a wbenavides@unicauca.edu.co.

2.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES.

Con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

En caso de que los antecedentes del proponente (persona natural/persona jurídica) o el representante o integrante del proponente plural, presenta inhabilidad para contratar con el estado, la Universidad RECHAZARÁ la propuesta.

2.1.12 REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

En atención a la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) la página web de la Policía Nacional puso a disposición el sitio **Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC** para la consulta de infracciones a la mencionada Ley. Es importante tener en cuenta que la persona que no pague las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" no podrá celebrar o renovar contratos con el Estado.

En caso de que el proponente (persona natural/persona jurídica) o el representante o integrante del proponente plural esté reportado en el citado registro, quedará inhabilitado para contratar con el estado y por ende su propuesta será RECHAZADA.

2.1.13 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM:

El oferente deberá aportar certificación del REDAM, en caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica esté reportado en el citado registro, su propuesta será RECHAZADA, conforme a la normatividad vigente.

2.1.14 CERTIFICADO QUE ACREDITE NO ESTAR REPORTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT

El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Para ello deberá aportar certificación indicando que no se encuentra reportado, sin perjuicio de la verificación que la Universidad hiciera al respecto.

2.1.15 CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR CONDENADO POR DELITOS SEXUALES CONTRA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS:

El proponente deberá aportar certificado expedido por la Policía Nacional, en el cual se pueda verificar que no está condenado por delitos sexuales contra menores de 18 años. (Ley 918 de 2018).

2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS (Sobre #1)

La evaluación financiera se realizará con base en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los oferentes que se presenten ya sea en forma individual o como integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

2.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA.

Los indicadores financieros miden la fortaleza financiera del oferente y para el presente proceso el mismo deberá acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera:

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

El proponente deberá demostrar un capital trabajo igual o superior a 100% del presupuesto oficial Para el cálculo del Capital de Trabajo para consorcios y uniones temporales, será el resultado de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno de sus miembros.

Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

El proponente deberá demostrar un índice de liquidez mayor o igual a 1.2

Para el cálculo del Índice de liquidez para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de los activos corrientes de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de los miembros.

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total

El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.6

Para el cálculo del Nivel de endeudamiento para Consorcios o Uniones Temporales, será el cociente de la sumatoria de los pasivos totales de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los activos totales de cada uno de los miembros.

2.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS (Sobre #1)

2.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:

Con el fin de verificar la experiencia específica para la contratación del objeto de la presente convocatoria, el proponente debe demostrar la ejecución de:

MÁXIMO CUATRO (04) contratos, donde se pueda verificar que los elementos e insumos suministrados estén relacionados con los de la presente convocatoria pública, y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial.

La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las correspondientes actas de liquidación y/o certificaciones de la ejecución de los contratos relacionados en el formulario de experiencia específica (Anexo G) suscritas por la entidad contratante y en las que sea posible verificar las actividades relacionadas con objeto del presente proceso requerido por la Universidad. Los contratos que aporte el oferente para demostrar su experiencia deberán haberse ejecutado y liquidado antes del cierre de la presente convocatoria.

Los documentos presentados para acreditar la experiencia deberán contener como mínimo el número del contrato, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de finalización, el valor total ejecutado, las actividades ejecutadas, y el porcentaje de participación cuando se haya ejecutado en forma asociativa.

De no contener la información podrá ser complementado con otro documento firmado por el contratante. Si existiese en los documentos que acrediten la experiencia, nota o salvedades que indiquen directamente inconformidades o insatisfacción con el recibo del objeto del contrato, la entidad no considerará válida esa experiencia.

En caso de que el proponente relacione o anexe un número superior a **CUATRO (04)** contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los **CUATRO (04)** primeros contratos relacionados en el Formulario de experiencia (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de experiencia.

Los contratos deberán haber sido suscritos por el oferente ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, con entidades públicas o privadas, estas últimas necesariamente deberán ser personas jurídicas.

En ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debe acreditar como mínimo el 30% de la experiencia específica en máximo CUATRO (4) contratos relacionada con el criterio del valor total ejecutado (VTE); pudiendo incluir los contratos que se aportan para acreditar la experiencia específica del proponente plural, aunque no necesariamente debe ser coincidente la experiencia específica que aporta el proponente plural con la mínima exigida a cada miembro de la figura asociativa, sin embargo, se mantienen idénticos los requisitos del proponente plural para que pueda ser considerada experiencia específica habilitante del integrante.

La Universidad de Cauca tendrá en cuenta la experiencia que presenten los proponentes en calidad de Consorcio y Unión Temporal, proporcional a su participación en dichas alianzas comerciales.

Para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) que acredita la experiencia específica se tendrá en cuenta el valor facturado actualizado de los contratos aportados por el proponente.

Para tales efectos, deberá allegar diligenciado con su propuesta, el formato que se especifica según Anexo G "EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE", previsto en el pliego de condiciones.

Cada contrato que el proponente aporte como experiencia debe estar inscrito en el registro único de proponentes – RUP, en al menos CUATRO (04) de los códigos UNSPSC que se describen a continuación. El RUP deberá estar vigente y en firme, de lo contrario el proponente quedará INHABILITADO.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
56 Muebles mobiliario y decoración	10 Muebles de alojamiento	17 Muebles de oficina
56 Muebles mobiliario y decoración	11 Muebles comerciales e industriales	15 Sitios de trabajo y paquetes para la oficina

56	Muebles mobiliario y decoración	y	11	Muebles comerciales e industriales	e	18	Muebles Independientes
56	Muebles mobiliario y decoración	y	11	Muebles comerciales e industriales	e	20	Muebles de apoyo a la computadora
56	Muebles mobiliario y decoración	y	11	Muebles comerciales e industriales	e	21	Asientos

Cuando el contrato o su respectiva certificación den cuenta que el Contratista actuó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar y certificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, ya que para la sumatoria del VALOR TOTAL EJECUTADO solo se tendrá en cuenta el porcentaje en que haya participado en cada contrato aportado.

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERÁ tenido en cuenta para la evaluación.
VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado de cada proponente, se calculará mediante la siguiente expresión:

Donde,

$$VTE = \sum_{j=1}^U VFA_j$$

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML.

VFA_j = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML.

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia.

U = Número máximo de contratos válidos para acreditar experiencia – máximo CUATRO (04).

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor facturado actualizado (VFA_j) de cada contrato (j) expresándolo en salarios mínimos mensuales legales, así:

Se tomará el valor en SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta la EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL.

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresión:

$$VFA_j = \frac{VF_j}{SMML(\text{año de terminación del contrato})}$$

Donde,

VFA_j = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML.

VF_j = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en pesos.

SMML = Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para acreditar experiencia.

J = Número de contrato válido para acreditar experiencia.

Para efectos de la evaluación de EXPERIENCIA por VALOR TOTAL EJECUTADO se aplicará la siguiente fórmula:

$$VTE \geq PO$$

Donde,

VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV.

PO = Presupuesto oficial del módulo al cual presenta oferta, expresado en SMMLV.

Si el proponente no cumple este requisito se calificará NO HÁBIL para el proceso al cual presenta propuesta.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

El oferente deberá diligenciar el (Anexo G): EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se publicará en el presente proceso, este documento deberá presentarse debidamente firmado.

2.3.2. CATALOGOS O FICHAS TECNICAS

El oferente deberá anexar catálogos y/o fichas técnicas de los elementos a suministrar de acuerdo con el grupo para el cual presenta oferta, los cuales deben cumplir mínimo con las especificaciones técnicas descritas en

el numeral 1.11. Adicionalmente, deberán contener descripción detallada del producto, fotografías y/o imágenes de referencia, y enlace web de consulta.

2.3.3 CERTIFICACION CUMPLIMIENTO NORMAS DE CALIDAD

Para el grupo 4: "Archivo Rodante" el oferente deberá anexar certificación donde se pueda verificar que se cumplen con los aspectos consignados en el Acuerdo 049 de 2000 de Archivo General de la Nación, así como el cumplimiento de la garantía mínima estipulada para estos artículos.

2.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre #2) DEL GRUPO OFERTADO

2.3.4.1- Propuesta económica

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en esta convocatoria pública y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello debidamente diligenciado (ANEXO B) indicando las cantidades, precios unitarios y valores totales, en cifras redondeadas sin decimales (Con la función redondear de Excel), además, deberá entregarse en medio físico debidamente firmado y en medio magnético (memoria USB en formato Excel versión 97 o superior)

2.3.4.2- Valor de la oferta

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes.

La propuesta deberá presentarse en ANEXO B de la presente convocatoria pública, INDICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS Y VALORES TOTALES EN CIFRAS REDONDEADAS SIN DECIMALES, ADEMÁS, DEBERÁ ENTREGARSE EN MEDIO FÍSICO DEBIDAMENTE FIRMADO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, EN FORMATO EXCEL (versión 97 o superior). Este anexo debe diligenciarse contemplando todas y cada uno de los ítems. Igualmente, si la propuesta económica, precios unitarios y valor total de la propuesta no están debidamente firmado por quien está en la obligación legal de realizarlo, la Universidad lo entenderá como falta de ofrecimiento en el aspecto económico lo cual llevará al rechazo de la propuesta.

Con el diligenciamiento de la propuesta económica, el proponente acepta que conoce en su totalidad las especificaciones técnicas.

CAPITULO III **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

3.1 PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

El contratista deberá legalizar el contrato (constitución de póliza) dentro del plazo establecido en el artículo 47 del acuerdo 064 de 2008.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato ni cumple con los requisitos de legalización dentro de los plazos señalados, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demás trámites necesarios para su legalización dentro del término señalado, quedará a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sanción, el valor de la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de esta.

El plazo de la ejecución rige a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato. El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el supervisor designado por la Universidad del Cauca.

3.2 FORMA DE PAGO

La Universidad del Cauca pagará el valor del contrato de la convocatoria pública, en pesos colombianos mediante actas parciales de entrega y recibo a satisfacción (suscritas entre el contratista y el supervisor) previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura de conformidad con la normatividad vigente.
- Acta de ingreso de los bienes entregados al almacén de la Universidad del Cauca.
- Certificaciones de cumplimiento y el acta de recibo a satisfacción expedidas por parte del supervisor, en las que se consignarán las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y los valores totales de los bienes entregados.
- Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal donde se certifique la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del contrato, al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales conforme a la Ley.
- Evaluación de proveedor suscrita por el supervisor del contrato para el acta final.
- Acta de liquidación para el pago final.

La UNIVERSIDAD sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

La facturación deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario y la DIAN.

Una vez recibida y aceptada la factura por parte del supervisor, la Universidad pagará los servicios dentro de los treinta (30) días siguientes.

El pago será cancelado en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta bancaria que el contratista señale de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de Ley, por intermedio de la Universidad.

3.3 ANTICIPO: Para el presente proceso la Universidad del Cauca NO entregará anticipo.

3.4 SUPERVISIÓN

La supervisión de la presente convocatoria pública la realizará un servidor universitario que para el efecto designe el Rector de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, ley 1474 de 2011 y ley 1952 de 2019.

3.5 GARANTÍAS

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la Universidad las siguientes pólizas:

- **Cumplimiento:**

En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.

- **Salarios y prestaciones sociales:**

En cuantía del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de la duración del contrato y tres (03) años más.

- **Provisión de repuestos y accesorios:**

En cuantía del diez (10%) por ciento del valor total del contrato, con vigencia de dos (2) años, contados a partir del recibo a satisfacción del contrato.

- **Calidad y correcto funcionamiento:**

Por el 50% del valor del contrato, con un tiempo de duración del contrato y dos meses más.

- **Responsabilidad civil extracontractual:**

por el 20% del valor del contrato y con un tiempo de duración del contrato y dos meses más.

Para efectos de tramitar el acta de aprobación de la póliza el Contratista deberá:

- a) Entregar a la universidad las garantías para su aprobación.
- b) Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por LA UNIVERSIDAD.

c) Ampliar el valor de la garantía otorgada o su vigencia, en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, según el caso.

Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del respectivo contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía, su renovación, de restablecer su valor o de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el contratista autoriza a la UNIVERSIDAD a solicitar la modificación correspondiente y asume el valor de la prima.

3.6 OBLIGACIONES DEL OFERENTE FAVORECIDO.

El proponente a quien se le adjudique el contrato, además de estar obligado al cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los bienes a suministrar establecidos en la presente convocatoria, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Entregar e instalar dentro del plazo establecido en el presente proceso, la totalidad de los bienes a suministrar de acuerdo con las características técnicas exigidas en los ítems requeridos por la Entidad, según lo descrito en el Anexo No. B "OFERTA ECONÓMICA INICIAL".
- b) Hacer entrega en perfecto estado, tanto estético como funcional, la totalidad de los elementos requeridos de acuerdo con la distribución y diseño indicados por el Supervisor.
- c) Garantizar la calidad de los elementos entregados, dejando a disposición y a favor de la Universidad la garantía del fabricante, por el término establecido, de acuerdo con las Normas Técnicas y especificaciones del Anexo No. B "OFERTA ECONÓMICA INICIAL".
- d) Reemplazar e instalar la(s) pieza(s), elemento(s) o materiales que presenten defectos en su diseño, fabricación, construcción, calidad de los materiales o instalación sin costo adicional para la Entidad, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al requerimiento por parte del supervisor del contrato.
- e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la instalación bajo las condiciones de protección, salud y seguridad de trabajo del personal que disponga, del entorno y disponibilidad de herramientas y materiales.
- f) Constituir la garantía única de cumplimiento requerida por la Entidad dentro de los tres (3) días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato.
- g) Allegar a la UNIVERSIDAD para el trámite del pago, certificación del representante legal o del revisor fiscal según el caso, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de los empleados del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes.
- h) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la UNIVERSIDAD por conducto del supervisor del Contrato.
- i) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar la buena ejecución del contrato.
- j) Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecución y el acta de liquidación, si hubiere lugar.
- k) Garantizar las condiciones de embalaje, transporte, e instalación de los bienes en los sitios que la Universidad indique a través del supervisor del contrato
- l) El proponente favorecido debe considerar el costo de la Estampilla "Universidad del Cauca 180 años", la cual tiene una tarifa del 0.5% del valor contratado, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Número 075 del 03 de diciembre de 2008.
- m) Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan indicado en la oferta o anexos.

3.7 OBLIGACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

- a) Aprobar la póliza que garantiza el contrato
- b) Suministrar oportunamente la información suficiente y requerida por el contratista para la ejecución del contrato. E instalación de los bienes objeto del contrato.
- c) Aprobar por intermedio del supervisor la entrega de los elementos suministrados objeto del contrato.
- d) Efectuar los trámites necesarios para el pago.
- e) Previamente al inicio de ejecución del contrato, el supervisor y el contratista realizaran visita de inspección y verificación al lugar de ejecución del contrato, la cual formará parte del acta de inicio del contrato.
- f) Realizar los pagos previa presentación de los documentos requeridos correcta por parte del contratista.
- g) Las demás que sean necesarias, acorde con la naturaleza del contrato.

3.8 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los siguientes son los documentos del contrato y a él se consideran incorporados:

- a) El estudio técnico junto con sus anexos.



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

- b) El Pliego de Condiciones y sus anexos
- c) Las adendas expedidas por la UNIVERSIDAD.
- d) La propuesta en todas sus partes y aceptada por la UNIVERSIDAD.
- e) El informe de evaluación.
- f) Acta de audiencia
- g) La resolución de adjudicación.
- h) La Garantía Única aprobada por la UNIVERSIDAD.
- i) Las demás actas y documentos correspondientes a la ejecución contractual.

Atentamente,

FRANCISCO JOSE PINO CORREA

Rector (E)

Universidad del Cauca

Proyectó y revisó María Alejandra Valencia – Componente Jurídico – Contratista Vicerrectoría Administrativa
Proyectó: Diego Andrés Muñoz Fernández – Componente técnico – Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Revisó: Lady Cristina Paz Burbano – Componente Jurídico - Profesional Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Jorge Enrique Barrera Moreno – Vicerrector Administrativo
Aprobó: Pablo Zambrano Simmonds – Jefe Oficina Asesora Jurídica

ANEXO A
FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Popayán, _____ 2.024
Señores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Ciudad.

El suscrito _____ legalmente autorizado para actuar en nombre de _____ de acuerdo con las estipulaciones establecidas en la convocatoria pública N° _____ de 2024, grupo (s) N° _____, de la Universidad del Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para realizar ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – FASE II.

Para tal efecto declaro:

- 1- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.
- 2- Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.
- 3- Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que conozco el área donde se suministrarán los bienes, que he investigado sobre las características, localización y naturaleza de sus instalaciones, así mismo sobre, la mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores, fabricantes y disponibilidad de los bienes a suministrar.
- 4- Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes al suministro, transporte y acopio si llegara el caso; lo mismo que otros aspectos de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente proceso
- 5- Que he leído, conozco y aceptó las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad del Cauca en el presupuesto oficial.
- 6- Que he leído, conozco la información general y demás documentos de la presente convocatoria y acepto las especificaciones y demás requisitos en ellos contenidos.
- 7- Que asumo el reconocimiento y asunción de los riesgos previsibles que puedan surgir en la ejecución del contrato.
- 8- Que la información correspondiente a la experiencia requerida y sus soportes, son veraces.
- 9- Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.
- 10- Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
- 11- Que el régimen tributario al cual pertenezco es _
- 12- Que me comprometo a suministrar los elementos en el plazo establecido en la presente convocatoria, a partir de la legalización del contrato.
- 13- Que el proponente, los miembros que lo integran si fuere el caso y el representante legal no está (n) reportado (s) en el Boletín de Responsables Fiscales, disciplinarios y judiciales, expedido por la Contraloría General de la República, Procuraduría y Policía respectivamente.
- 14- Que el valor de mi propuesta inicial para el grupo (s) _____ está consignado en el (sobre # 2) de la oferta económica.
- 15- Que la presente propuesta técnico-jurídica-financiera consta de: _____ () folios debidamente numerados

➤ **Acusamos recibo de las adendas Nros.** _____

Atentamente,

Firma del proponente _____
Nombre del proponente _____
C. No. _____ de _____
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____

Teléfono _____
Ciudad _____

ANEXO B

OFERTA ECONÓMICA INICIAL CONVOCATORIA PÚBLICA No. ___ DE 2024

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – FASE II

CATEGORÍA No.1: SILLAS, SOFÁS, MUEBLES A MEDIDA, SUPERFICIES Y PERSIANAS.					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	BUTACO SIN ESPALDAR EN TABLERO MELAMÍNICO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO. CONSTA DE ASIENTO EN MADERA COLOR DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE DIAMETRO 35CM DE ANCHO Y CUATRO PATAS CON ESTRUCTURA METÁLICA CON CAPACIDAD DE (RESISTENCIA/CARGA MÁXIMA) 90 KILOGRAMOS. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	36		
1.2	COCINA INTEGRAL EN TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 15 MM DE ESPESOR CONFORMADO POR: MÓDULO ALTO DE 1,80M LARGO X 0,40M DE PROFUNDIDAD X 0,60M DE ALTO COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES, 5 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE INTERNA VA INSTALADO UN PLATERO DE 2 PIEZAS EN ACERO DE 70 CM DE LARGO Y DOS ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INFERIOR ILUMINADO CON TUBO LED LUZ BLANCA DE 120 CM Y EN LA PARTE SUPERIOR CON 2 LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ BLANCA DE 8 W, CON SWITCHES INDEPENDIENTES. MÓDULO BAJO DE 1,80M LARGO X 0,60M DE PROFUNDIDAD COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO EN LA PARTE INTERNA Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 15 MM DE GROSOR ENCHAPADO EN CANTO FLEXIBLE, CONSTA DE 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA GAVETA, 6 MANIJAS DE ALUMINIO TUBULAR, EN LA PARTE SUPERIOR MESÓN EN PIEDRA PULIDA COLOR GUIANDO ROSA, UN LAVAPLATOS EN ACERO (LLAVE DE AGUA NO INCLUIDA), TRES ENTREPAÑOS, EN LA PARTE INTERNA. MESA ABATIBLE DE 1,40M LARGO X 0,40M PROFUNDIDAD COLOR DUNA O MANZANO MATE RH ENGROSADO A 30 MM ENCHAPADO EN CANTO RÍGIDO, FIJADO A LA PARED CON PIE DE AMIGO ESCUALIZABLE. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		



1.3	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 150 CM X 60 CM. ESTACION DE TRABAJO DE 150 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	16		
1.4	<p>MESA DE REUNIONES RECTANGULAR DE 1.60 MT DE ANCHO, 0.90MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 2 PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 3" X 8" CALIBRE 16 Y BASE DE 2 ASPAS DE 0,60 MT CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN. 2 POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
1.5	<p>PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 135X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 1,35MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0,73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,35 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	6		



1.6	<p>SILLA INTERLOCUTORA CON TAPIZADO. (TIPO BUTTERFLY) CON ASIENTO ERGONÓMICO EN ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADO EN TELA MURANO ANTIFLUIDO (COLOR POR DEFINIR); ESPALDAR ERGONÓMICO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA UV, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO REDONDO DE 19MM, CALIBRE 16 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO, TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. MEDIDAS DEL ASIENTO: 0,45 MT FRENTE Y 0,425 MT DE FONDO, ESPALDAR 0,44 MT FRENTE Y 0,34 MT ALTO, ALTURA DEL ASIENTO 0,43 MT Y ALTURA TOTAL 0,84 MT. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	61		
1.7	<p>SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS SILLA OPERATIVA MÓVIL. ESPALDAR ERGONÓMICO Y GRADUABLE EN ALTURA POR MEDIO DE CREMALLERA Y GRADUABLE EN PROFUNDIDAD CON VARILLA LATERAL, CON MECANISMO SYMPRO 3 PALANCAS, CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 43 CM DE ANCHO Y 47 CM DE ALTO, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 42 CM DE ANCHO Y 46 CM DE ALTO, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 26 Y ESPESOR 4 CM TAPIZADO EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO); ASIENTO ERGONÓMICO CON CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO 47 CM DE ANCHO Y 44 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA INTERNA EN POLIPROPILENO 45 CM DE ANCHO Y 42 CM DE PROFUNDIDAD, ESPUMA EN POLIURETANO INYECTADA, DENSIDAD 60 Y ESPESOR 6 CM, TAPIZADO CON EN TELA 100% EN POLIPROPILENO, ALTA RESISTENCIA A LA LUZ, RETARDANCIA AL FUEGO Y ANTIFLUIDO (COLOR NEGRO), CON SISTEMA DE REGULACIÓN EN PROFUNDIDAD MEDIANTE PALANCA LATERAL; SOPORTE DEL ASIENTO CON PLATO ELABORADO EN PLATINA CALIBRE 12 TROQUELADA, SOPORTADA CON BUJE CÓNICO EN ACERO Y SISTEMA DE GRADUACIÓN NEUMÁTICO A GAS EN ALTURA ENTRE 44 Y 54 CM MEDIANTE VARILLA LATERAL Y ACCIONAMIENTO DE VÁLVULA CENTRAL, FORRADO CON PROTECTOR TELESCÓPICO; BASE GIRATORIA DE 5 ASPAS ELABORADA EN NYLON REFORZADA EN 30% EN FIBRA DE VIDRIO Y DIÁMETRO DE 64 CM, CON RODACHINAS AUTO LUBRICADAS EN NYLON REFORZADO CON REBORDE EN ELASTÓMERO DE DOBLE CARRIL DE 60 MM DE DIÁMETRO; SIN BRAZOS. SUMINISTRO.GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	72		
1.8	<p>PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701 .3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 1). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		



1.9	PERSIANA EN PANEL JAPONES SCREEN 10% AREA 7,685 MTRS 10% AREA 10,07 MTRS CARACTERISTICA 10% 40 COMPOSICION 65% PVC + POLIESTER FACTOR DE APERTURA 10% PESO 390gr /m2 ESPESOR 0,65 MM INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 133 VENTANAL 2). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1		
1.10	PERSIANA ENRROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 5,2 MTRS, CON BLACK OUT ENROLLABLE AREA DE 4,2898 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701. 3 AÑOS DE GARANTIA. (CONSECUTIVO 131, 1 VENTANAL).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1		
1.11	PERSIANA ENRROLLABLE PREMIUNM EN TELA SHEER SCREEN AREA 6,838 MTRS CON BLACK OUT ENRROLLABLE AREA DE 5,8804 MTRS CARACTERISTICAS APLICACIÓN SHEER SCREEN ANCHO DE TELA 2,50 M COMPOSICION TELA; 25% POLIESTER 75% PVC ESPESOR DE TELA 0,65MM FRANJA SOLIDA 75MM FRANJA TRASLUCIDA 50MM PESO DE TELA 295 G/M 2 +5% CARACTERISTICAS BLAK OUT BK 300 BK240 COMPOSICION 70% PVC+ 30 % FIBRA DE VIDRIO PESO 550 GR/M2 ESPESOR 0,42 MM ANCHO 300 CM - 240 CM BLOQUEO UV 100% INFLAMABILIDAD NFPA 701,.3 AÑOS DE GARANTIA (CONSECUTIVO 132, 1 VENTANAL).SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	1		
1.12	SOFA CORPORATIVO DOBLE 160CM X 70CM. SOFÁ DOBLE CON MEDIDAS GLOBALES DE 1,60 MT DE FRENTE, 0,70 MT DE FONDO Y 0,75 MT DE ALTURA. ESTRUCTURA ELABORADA CON MADERA INMUNIZADA CALIBRE 30 MM, SUSPENSIÓN DE ASIENTO Y ESPALDAR CON CINCHA DE 80 MM; ESPALDARES ELABORADOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26 Y ASIENTOS EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60, APOYA BRAZOS, SUPERFICIES LATERALES Y FRONTAL CON ESPUMA CALIBRE 50 MM DENSIDAD 26; TAPIZADO EN TELA TIPO MURANO ANTIFLUIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) QUE GARANTICE IMPERMEABILIDAD; SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 80 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5		



1.13	<p>PUESTO DE TRABAJO CON RETORNO 150X150. PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, ESQUINAS REDONDEADAS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADO COLOR GRIS NOPAL; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA FREESTANDING. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	15		
1.14	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO SENCILLO 120 X 60. ESTACIÓN DE TRABAJO DE 120 CM DE FRENTE, 60 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADO EN SUPERFICIE DE MADERA INDUSTRIAL DE 25MM A 30MM ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA METÁLICA DE 1 PEDESTAL CUADRADO ELABORADO EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL, SISTEMA ANTIPANDEO Y NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	13		
1.15	<p>MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 240X120. MEDIDAS DE 240 CM DE ANCHO, 120 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 3 CM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON LADOS CURVOS; ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A PEDESTALES ELABORADOS EN TUBERÍA RECTANGULAR COLD-ROLLED DE 2" X 2" CALIBRE 16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN; 3POWER DOCK METÁLICOS CON SISTEMA PUSH OPEN, CON SERVICIOS DE HDMI, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICOS Y RED. CABLEADO (3 #12 AWG LIBRE DE HALÓGENO), CANALETA Y CABLE ENCAUCHETADO DE MÍNIMO 1 MT (PARA CONECTAR LA MESA AL TOMA) DE TRES CONDUCTORES AWG CALIBRE 12 CON CLAVIJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2		



1.16	<p>MESA DE CENTRO. MEDIDAS GLOBALES DE 60CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	3		
1.17	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 130CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-01 Y V-05 EN PLANIMETRÍA.</p>	UND	2		
1.18	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 140CM DE FRENTE X 165CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN SOLO CABEZAL TRISHADE CON TELA SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. REFERENCIA V-02, V-03 Y V-04 EN PLANIMETRÍA.</p>	UND	4		
1.19	<p>ALCATRAZ: DE 4 PUESTOS: ESTRUCTURA ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUBIERTA EN TABLEX DE 19MM CON RECUBRIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE, ASIENTOS EN ALUMINIO, EL PRECIO CON ESPALDAR O SIN ESPALDAR NO VARÍA. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	11		



1.20	MESA REDONDA 100 CM. MESA DE REUNIONES REDONDA DE 100 CM DE DIÁMETRO Y 73 CM DE ALTO ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); ESTRUCTURA CON REFUERZOS SUPERIORES UNIDOS A 1 SOPORTE CENTRAL REDONDO ELABORADO EN LAMINA COLD-ROLLED DE 7,5 CM, Y BASE CON 2 ASPAS DE 60 CM EN TUBERÍA CUADRADA DE 5 CM, CALIBRE 16, CON NIVELADORES DE GRADUACIÓN Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
1.21	POLTRONA TETRIX CURVA EXTERNA, TAPIZADO EN ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 30 ESPALDAR DENSIDAD 23, ESTRUCTURA EN TUBO RECTANGULAR DE 1*2 CALIBRE 18, ACABADO CROMADO. REF: TETRIX-CE. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4		
1.22	SOFTSEATING OHM CIRCULAR H-460 D800MM SILVERTEX. CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
1.23	SOFTSEATING OHM TRAPEZOIDAL H-460 571X453MM SILVERTEX, CUERPO FABRICADO EN MADERA TRIPLEX DE 12MM DE ESPESOR, RECUBIERTA CON LONA, CARTÓN Y ESPUMA DE 30 DE DENSIDAD TAPIZADA. NIVELADOR FABRICADOS EN PLÁSTICO CON SISTEMA FIJO ROSCA M6X17MM. CAPACIDAD DE APERTURA MÁXIMA DEL NIVELADOR 5MM. DIAMETRO 22MM NEGRO. . GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
1.24	PUF PERA EN REEBAG. MATERIAL TAPIZADO EN SINTETICO REEBAG O PRANA. ESTRUCTURA ICOPOR GRANULADO. DIMENSIONES ALTURA FINAL 1.18 BASE 84 CM. REF: PUF-PERA.GARANTÍA 1 AÑO.	UND	8		
1.25	SILLA ORION GIRATORIA BASE ACERO INOX. ASIENTO TAPIZADO PRANNA, ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26. ESPALDAR TAPIZADO EN PRANNA ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 26, APOYA BRAZO ESPUMA LAMINADA DENSIDAD 60. ESTRUCTURA GIRATORIA - TUBO REDONDO 2, BASE RED D.50, PINTADA Y EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: ANCHO (INTERNO) 0.50 PROFUNDIDAD (INTERNA) 0.475, ALTO 0.50, ALTURA PISO A ESPALDAR SUPERIOR 0.88. REF: SILLA ORION-GA JEP. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4		



1.26	SILLA ALLIS 4 PATAS TAPIZADA, PINTURA-INTERIOR ELECTROSTÁTICA ESPALDAR Y ASIENTO EN CARCASA PLÁSTICA EN INYECCIÓN DE POLIPROPILENO (P.P) DE 3MM, CON FILTRO UV. DOBLE CURVATURA PARA APOYO LUMBAR. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8" EN ACERO TIPO CR CALIBRE 16. TAPÓN INTERNO DE 7/8 DE PULGADA EN POLIURETANO INYECTADO. ESPUMA INYECTA EN POLIURETANO DENSIDAD 60 (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR). GARANTÍA 1 AÑO.	UND	4		
1.27	MESA KOSCH CIRCULAR DE 500 MM H-500 MM, ESTRUCTURA EN PINTURA-INTERIOR ELECTROSTÁTICA, SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR ENCHAPADO CON LAMINADO DE ALTA PRESIÓN EN LA CARA SUPERIOR Y BALANCE EN LA CARA INFERIOR. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO CR DE 3" CON ASPAS METÁLICAS CALIBRE 14, RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO TIPO POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. NIVELADOR FABRICADO EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO CON ESPIGO ROSCADO DE 5/16" X 16 MM DE LONGITUD. CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
1.28	MUEBLE DE 0,45 MT DE FONDO X 2,29 MT DE LARGO X 2,69 MT DE ALTO EN MADERA INDUSTRIAL RH CON RECUBRIMIENTOS EN MELAMINA (PARTES VERTICALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 25 MM Y PARTES HORIZONTALES EN CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM, TODAS LAS PARTES EXPUESTAS CON ENCHAPE RÍGIDO TERMO FUNDIDO), PUERTAS CORREDIZAS DE 1,15 MT DE LARGO X 2,30 MT ALTO (INCLUYE MANIJAS MACIZAS EN ACERO INOXIDABLE) Y LAMINA SUPERIOR FIJA DE 2,29MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO (CALIBRE MÍNIMO DE 15 MM). OCHO (08) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,25 MT DE ALTO, CUATRO (04) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,50 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,80 MT DE ALTO, DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,57 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO Y DOS (02) ENTREPAÑOS DE 0,58 MT DE LARGO X 0,89 MT DE ALTO. DILATADORES EN PLÁSTICO INYECTADO PARA SEPARAR DEL PISO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		
1.29	MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,12 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,51 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		



1.30	<p>MUEBLE DE 0,49 MT DE FONDO X 1,22 MT DE LARGO X 1,26 MT DE ALTO CON CARAS INTERNAS ENCHAPADAS CON MADERA INDUSTRIAL DE 15 MM MÍNIMO Y LUZ DE ENFOQUE EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA CON DOS LUMINARIAS LED REDONDAS INCRUSTADAS DE LUZ CÁLIDA DE 8W CON SWITCHES INDEPENDIENTE, PUERTAS BATIENTES DE 0,56 MT DE LARGO X 1,26 MT ALTO EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE ADEMÁS DE BISAGRAS SENCILLAS REDONDA Y ESQUINERO INFERIOR CON BISAGRA HIDRÁULICA Y CARA POSTERIOR EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON CONECTARES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO FIJO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2		
1.31	<p>MESA DE COMEDOR RIMAX SHIA MOCCA ANCHO: 85.6 CM, ALTO: 72.5 CM, LARGO: 85.6 CM CARACTERÍSTICAS TEXTURA APARIENCIA TEJIDO ARTESANAL; PATAS DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTES; TAPÓN CENTRAL PARA USO DE PARASOL; RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR: MOCCA GARANTÍA 3 AÑOS.</p>	UND	4		
1.32	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 245CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		
1.33	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 232CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		



1.34	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 166CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		
1.35	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 156CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		
1.36	<p>PERSIANA. MEDIDAS GLOBALES DE 100CM DE FRENTE X 200CM DE ALTO. PERSIANA ENROLLABLE 2 EN 1 TELA TIPO SHEER ELEGANCE SCREEN (COLOR POR DEFINIR) CON BLACK OUT MATE (BLANCO) SOBRE UN CABEZAL TRISHADE CON TELA TIPO SHEER DELANTE Y BLACK OUT ATRÁS ELABORADO EN ALUMINIO DE 9CM X 13CM DE COLOR COORDINADO CON LA TELA Y PERFIL INFERIOR EN ALUMINIO DE COLOR COORDINADO CON LA TELA; SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO MANUAL CON CADENA ESTÁNDAR COLOR BLANCO; GARANTIZAR RETARDANCIA AL FUEGO, PROTECCIÓN UV, ABSORCIÓN AL SONIDO Y REPELENCIA AL POLVO. INCLUYE: FABRICACIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN LA INSTALACIÓN DEJAR UN ESPACIO DE LUZ ENTRE CORTINAS SEGUIDAS DE 3CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p>	UND	1		
1.37	<p>SILLA SHIA SIN BRAZO TAUPE / RIMAX MARCA: RIMAX MATERIAL: POLIPROPILENO MEDIDAS: ALTO (83.5 CM) ANCHO (43.5 CM) LARGO (56.9 CM) PESO: 2.19 KG COLORES: TAUPE REFERENCIA: 9407RIMAX I SKU: 0017815. GARANTÍA: 3 AÑOS</p>	UND	16		



1.38	<p>MESA DE TRABAJO PARA SALA DE SISTEMAS DE 300CM DE FRENTE X 60CM DE ANCHO 74CM DE ALTURA. CON PASACABLES CENTRAL: ESTRUCTURA GRIS Y SUPERFICIE MELANINA ROBLE MALLADO. MESA COMPUESTA POR 2 MESAS: CADA UNA DE 150*60 CM. ACABADOS: SUPERFICIE DE 20 MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS EN MELANINA DOBLE CARA. ESTRUCTURA CON MARCOS METALICOS ABIERTOS, FABRICADOS EN TUBO RECTANGULAR 2X1" CALIBRE 16, RECUBIERTOS CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER EN POLVO. VIGA EN CORTE LASER FABRICADA EN LAMINA CR. RECUBIERTA POR PINTURA EN POLVO TIPO POLIESTER ELECTROESTATINAS. PLATINAS TERMINALES Y PLATINAS RECTANGULARES HR RECUBIERTAS CON PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICA PARA ENSAMBLE DE MARCO METALICO. PATAS CON PORTA NIVELADORES Y NIVELADORES EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RIGIDEZ. ANTIDESLIZANTE EN CAUCHO NATURAL INYECTADO. SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE. TIPO:MESA DE TRABAJO REED SE. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
1.39	<p>MESA DE CENTRO DE 40 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 40 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
1.40	<p>MESA DE CENTRO DE 80 CM DE DIÁMETRO. MEDIDAS GLOBALES DE 80 CM DE DIÁMETRO Y 46 CM DE ALTURA. TAPA SUPERIOR DE 30 MM ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); TUBO DE SOPORTE VERTICAL CON BASE CIRCULAR CON ACABADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.41	<p>PUESTO DE RECEPCION 150X150. PUESTO DE RECEPCIÓN BIMODULAR (EN L) DE 150 CM DE ANCHO, 150 CM DE FONDO Y 73 CM DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 150 CM X 60 CM Y RETORNO DE 90 CM X 60 CM) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CM CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES. ARTICULACIÓN CON MODULO PARA RECEPCIÓN CON MEDIDAS DE 1,0 MT DE FRENTE, 0,30 MT DE FONDO Y 1,10 MT DE ALTURA ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE 30 MM DE ESPESOR, CUBIERTAS ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR), SOPORTADO POR UNA BASE ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDES RÍGIDOS TERMO FUNDIDOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	3		
1.42	<p>PUESTO DE TRABAJO BIMODULAR (EN L) DE 1,80 MT DE ANCHO, 1,50 MT DE FONDO Y 0.73 MT DE ALTO, COMPUESTO POR DOS SUPERFICIES DE 30 MM DE ESPESOR (SUPERFICIE DE 1,80 MT X 0,60 MT Y RETORNO DE 0,90 MT X 0,60 MT) ELABORADAS EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADA EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, BORDES REDONDEADOS; ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBERÍA COLD-ROLLED DE 2"X 2" CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL) Y SISTEMA ANTIPANDEO; 3 CAJONERAS (2 GAVETAS LAPICERAS Y 1 CAJÓN CARPETERO) CON CORREDERAS LATERALES, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; NIVELADORES DE GRADUACIÓN, AGUJERO CON TAPA PASA CABLES; FALDA EN LAMINA COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA COLOR GRIS NOPAL (1,30 MT). GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

1.43	<p>SOFÁ CORPORATIVO MODULAR CONVEXO A 90° SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 132 CM LARGO POR 64 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE CURVO 90°. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
1.44	<p>SOFÁ CORPORATIVO MODULAR DE 2 PUESTOS SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
1.45	<p>SOFÁ CORPORATIVO MODULAR SENCILLO SIN ESPALDAR; MEDIDAS GLOBALES DE 70 CM LARGO POR 73 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO; ARMAZÓN EN ESTRUCTURA FABRICADA EN CONTRACHAPADO DE MADERA TRIPLEX DE 15 MM DE ESPESOR; ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA DE 20 MM DE ESPESOR EN DENSIDAD 60 Y DE 30 MM EN DENSIDAD 30. TAPIZADO EN TEXTIL (POR DEFINIR); NIVELADORES Y PORTANIVELADORES EN PLÁSTICO INYECTADO; PATA EN ACERO INOXIDABLE 201 CON ACABADO EN CEPILLADO MATE; HERRAJE DE UNIÓN ELABORADO EN PLATINA HR (HOT ROLLED) 1" X 1/4" PARA UNIÓN FIJA DE DIFERENTES CONFIGURACIONES, RECUBIERTA EN PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TIPO: SOFÁ LINE RECTO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
					SUBTOTAL
					19%
					SUBTOTAL PRESUPUESTO
CATEGORÍA No.2: DIVISIONES EN VIDRIO Y PANELES DIVISORES					



2.1	<p><u>DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 50 CM</u> DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 50 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE DOS (2) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUPERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	13		
2.2	<p><u>DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 125 CM</u> DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 125 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE TRES (3) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
2.3	<p><u>DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 140 CM</u> DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 140 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	4		
2.4	<p><u>PANEL DIVISOR.</u> PANEL DIVISOR DE 150 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLERES Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	5		
2.5	<p><u>DIVISOR DE PUESTO DE TRABAJO EN VIDRIO TEMPLADO DE 110 CM</u> DE FONDO VIDRIO OPALIZADO DE MÍNIMO 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 30 CM DE ALTURA Y 110 CM DE FONDO. ANCLADO A LAS SUPERFICIES MEDIANTE CUATRO (4) ABRAZADERAS DE VIDRIO DE PIE REDONDO EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS PARA SUJETAR MEDIANTE TORNILLOS A LA SUBERFICIE; SUMINISTRO E INSTALACION. REFERENCIA EN LA PLANIMETRÍA ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2		



2.6	<p>PUERTAVENTANA DE 3.40 X 2.69 EN ALUMINIO ANODIZADO MATERIAL DE 3" X 1" Y SISTEMA CORREDIZO 80-25, ESTA LLEVA EN LA PARTE INFERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 2.17 DOS NAVES FIJAS EN LOS COSTADOS Y DOS DE CORREDERA AL CENTRO, RODAMIENTOS, CERRADURA PICOLORO, MANIJAS. EN LA PARTE SUPERIOR A UNA MEDIDA DE 3.40 X 0.49 DOS NAVES FIJAS TODO CON VIDRIO EN 6MM TEMPLADO INCOLORO Y PELÍCULA OPALIZADA SEGÚN DISEÑO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
2.7	<p>PANEL DIVISOR. PANEL DIVISOR DE 60 CM DE FONDO POR 125 CM DE ALTURA CON ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA DE COLD-ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL CON SISTEMA DE ENSAMBLADO BLOCKING, NIVELADORES DE GRADUACIÓN, ACOPLEROS Y TAPONES EN NYLON; CANALETA INFERIOR PORTA CABLES CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE TOMAS ELÉCTRICOS, DATOS Y COMUNICACIÓN; MÓDULOS INFERIORES CON ALTURA DE 90 CM CON BALDOSAS INTERCAMBIABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLE A PRESIÓN Y CON TORNILLERÍA INVISIBLE CON SUPERFICIE DE LOS PANELES ELABORADO EN MELAMINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR); MÓDULOS SUPERIORES CON ALTURA DE 30 CM CON VIDRIO LAMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	3		
2.8	<p>DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 2,70 MT LARGO X 2,10 MT DE ALTO, 1,90 MT FIJO Y 0,80 MT PARA PUERTA BATIENTE LATERAL ELABORADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM ANCLADA A UN ESQUINERO INFERIOR BISAGRA HIDRAULICA Y CERRADURA CENTRAL PICOLORO, CON SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2", DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBE IR ANCLADO A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E2 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		



2.9	<p>DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON BORDES RECUBIERTOS EN UN MARCO DE ALUMINIO. MEDIDAS GLOBALES DE 5,31 MT LARGO X 2,10 MT ALTO, SOPORTES DE ANCLAJE FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CON PLAFÓN DE 2" DILATADORES CON CIERRE A PRESIÓN CON ALTURA DE 9 CM, CON SOPORTES DE PIE DE AMIGO DOBLE DE DOS PUNTOS ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE QUE DEBEN IR ANCLADOS A LA PARED. UN PARAL LATERAL ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE ANCLADO SOBRE EL BORDE DE LA SUPERFICIE DE VIDRIO QUE SOSTENGA LA PUERTA Y UN PARAL LONGITUDINAL ANCLADO A LA SUPERFICIE EN ALTURA QUE SOPORTE LA ESTRUCTURA. INCLUIR UN VINILO ESMERILADO OPALIZADO (DISEÑO DEL VINILO POR DEFINIR). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. REFERENCIA E1 EN EL PLANO ADJUNTO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
SUBTOTAL					
19%					
SUBTOTAL PRESUPUESTO					
CATEGORÍA No.3: MUEBLES ARCHIVADORES Y BIBLIOTECAS					
3.1	<p>MUEBLE ARCHIVADOR DOBLE. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 140CM X 42CM X 74CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 4 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM, UN ENTREPAÑO, 4 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. CERRADURA CONVENCIONAL - LLAVE. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 31 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE LOCKER 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR DOBLE. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2		



3.2	<p>MUEBLE ARCHIVADOR SENCILLO. TABLERO MELAMÍNICO BLANCO RH 2 CARAS DE 18 MM DE ESPESOR. DIMENSIONES: DE 60CM X 42CM X 110CM COMBINADO CON MADERA COLOR BLANCO Y DUNA O MANZANO MATE RH DE 18 MM DE GROSOR CON CANTO RÍGIDO DE 2MM DE PVC, CONSTA DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 29CM X 73CM PARA UN ENTREPAÑO Y UN MODULO SUPERIOR ABIERTO DE 34CM DE ALTO, 2 MANIJAS PARA PUERTAS DE 106 X 27 MM EN ALUMINIO, BISAGRAS PARA PUERTAS DE CIERRE LENTO 35 MM ACERO NIQUELADO, BASE DOBLE TORNILLO. SISTEMA DE UNIÓN PARA EL CUERPO CON: CAJA MINIFIX PHILLIPS SIN REBORDE 15 X 18 MM NATURAL, PERNO DE UNIÓN MINIFIX E. 9-18MM) ALUMINIO M6 GALVANIZADO B=34 MM, TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM, CONJUNTO NIVELADOR PLÁSTICO FIJADO CON ROSCA M8 X 50MM DIÁMETRO 22 MM COLOR GRIS. ALTURA MÍNIMA DE 13 MM. ALTURA MÁXIMA DE 34 MM. ALMACENAMIENTO PARA CONTENER 21 CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA. CARGA MÁXIMA DE 150 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. TIPO ALMACENAMIENTO JONES ARCHIVADOR SENCILLO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	1		
3.3	<p>ARCHIVADOR HORIZONTAL 2 GAVETAS ARCHIVADOR DE PISO, DE 90 CM DE FRENTE, 50 CM DE FONDO Y 76 CM DE ALTURA CON 2 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR NEGRO; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL DE ACCIÓN CON LLAVE, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES QUE IMPIDA LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO; SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	2		
3.4	<p>MUEBLE ARCHIVADOR AÉREO DE 60 CM DE FRENTE, 33 CM DE FONDO Y 45 CM DE ALTO, ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATIZADA (COLOR GRIS NOPAL); FRENTE ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CON BORDE RÍGIDO TERMO FUNDIDO, CON SISTEMA DE PIVOTE Y CORREDERA EXTENSIBLE DE ESCUALIZACION SUPERIOR; CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE SUJECIÓN TIPO PESTAÑA. SUMINISTRO E INSTALACION. GARANTÍA 1 AÑO.</p>	UND	24		



3.5	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 110 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
3.6	ARCHIVADOR 4 GAVETAS. ARCHIVADOR DE PISO, DE 48 CM DE FRENTE, 70 CM DE FONDO Y 135 CM DE ALTURA CON 4 CAJONES CARPETEROS; ESTRUCTURA ELABORADA EN LÁMINA COLD-ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FOSFATADA COLOR GRIS NOPAL; CAJONES CON CORREDERAS TELESCÓPICAS LATERALES DE SUSPENSIÓN EMBALINADA DE ALTA EXTENSIÓN, TOPE DE APERTURA, CHAPA FRONTAL, SISTEMA DE TRAMPA TRASERA PARA LOS CAJONES Y MANIJAS TIPO PESTAÑA; SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO INYECTADO. SUMINISTRO. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	2		
3.7	FOLDERAMA F-65 RIDDS: FOLDERAMA DE 6 SERVICIOS CON MEDIDAS 1,05 MTS. DE ANCHO X 0.45 DE FONDO X 1.86 DE ALTO, FABRICADO EN LAMINA CAL. CON PUERTAS ENROLLABLES Y CHAPA DE SEGURIDAD TIPO OMBLIGO, MANIJA EXTERNA, ENTREPAÑOS GRADUABLES, DOS DIVISIONES POR CADA ESPACIO UTIL, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE HORNEABLE, COLOR A ELEGIR. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	5		
3.8	MUEBLE BIBLIOTECA INFERIOR. MEDIDAS GLOBALES DE 140 CM DE FRENTE, 40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ALTURA; ELABORADO EN MADERA INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD CON RECUBRIMIENTO EN MELANINA (COLOR INSTITUCIONAL POR DEFINIR) CALIBRE 15 MM, TAPA SUPERIOR DE 30 MM, COMPUESTO POR UN CUERPO CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS, PUERTAS CON BISAGRAS INTERNAS DE CIERRE LENTO Y MANIJAS TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE, ENSAMBLADO CON TORNILLERÍA ACERADA DE 2" CON TAPA TORNILLOS PLÁSTICOS; SOPORTADA SOBRE CUATRO PATAS CILÍNDRICAS DE 100 MM DE ALTURA Y 50 MM DE DIÁMETRO CON NIVELADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO.	UND	1		
					SUBTOTAL
					19%
					SUBTOTAL PRESUPUESTO
CATEGORÍA No.4: ARCHIVO RODANTE					



4.1	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 2.60 M DE FRENTE, 1.00 M DE FONDO Y 2.20 M DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0.8 M POR 0.90 M, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.</p>	UND	1		
4.2	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 14.75 MT DE FRENTE, 3,75 MT DE FONDO Y 2.2 MT DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO Y 15 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 0,90 MT POR 3.6 MT, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA</p>	UND	1		



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

	TIPO MIG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.				
4.3	<p>ARCHIVO RODANTE. MEDIDAS GLOBALES DE 280 CM DE FRENTE, 280 CM DE FONDO Y 220 CM DE ALTURA, 1 CUERPO FIJO DE 40 CM POR 270 CM Y 2 CUERPOS MÓVILES DE DOBLE CONSULTA DE 80 CM POR 270 CM, CADA CUERPO CON 7 ENTREPAÑOS CON ESPACIO MÍNIMO DE 40 CM DE PROFUNDIDAD EN CADA LADO, CADA ENTREPAÑO CON POSIBILIDAD DE GRADUACIÓN CADA 5 CM, TIPO CREMALLERA CON PERFORACIONES OMEGA PULZONADAS, CAPACIDAD DE CARGA DE CADA ENTREPAÑO 50 KG; SISTEMA MECÁNICO CONSISTENTE EN UN CONJUNTO DE MECANISMOS (PIÑONES, TIMONES, CADENAS, BALINERAS, RIELES ANTIVUELCO, CAJA, EJES ENTRE OTROS) QUE PERMITEN MULTIPLICAR LA FUERZA QUE EL USUARIO APLICA EN EL MOMENTO DE DESPLAZARLO; TAPAS FRONTALES CON VISORES DE IDENTIFICACIÓN CON ACRÍLICO EN EL FRENTE DE CADA MÓDULO (PARA REFERENCIAR DOCUMENTOS O NUMERACIÓN); TENSORES DIAGONALES CON TERMINALES ROSCADOS PARA AJUSTE; PUERTA ENTAMBORADA CON CARTERAS, MANIJA Y CHAPA SE SEGURIDAD DE 3 PESTILLOS; ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS NOPAL, CALIBRES: ESTRUCTURA Y PARALES: 14, ENTREPAÑOS: 20 (REFUERZO CENTRAL CALIBRE 16), PUERTA: 18, FRENTE Y ESPALDARES: 18; RIELES ELABORADOS EN ÁNGULO DE 1"1/2 X 1/8; ENSAMBLAJE: SOLDADURA TIPO MIG. CONSULTAR INFORMACIÓN PLANIMETRICA. GARANTÍA MÍNIMA: 5 AÑOS.</p>	UND	1		
					SUBTOTAL
					19%
					SUBTOTAL PRESUPUESTO



Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Vicerrectoría Administrativa

GRAN TOTAL

FIRMA

NOMBRE DEL PROponente: _____

NIT / CÉDULA: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

ANEXO C PARTICIPACIÓN CONSORCIO

Señores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán

Los suscritos _____ y _____, quienes actuamos en nombre de _____ y _____, manifestamos nuestra decisión de participar como Consorcio, en la CONVOCATORIA N° ____ de 2024, grupo _____, cuyo objeto se refiere a realizar el ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE POSGRADOS PARA EL EDIFICIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

1. Denominación: el Consorcio se denomina _____

2. Integración:

El Consorcio está integrado por:

Nombre	Nit o CC.	% de participación
A. _____	_____	_____
B. _____	_____	_____

3. Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

4. Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. Representante:

Para todos los efectos, el representante del consorcio es: identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

6. Sede del Consorcio:

Dirección: _____

Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

Para constancia se firma en Popayán, a los _____ de 2024

Firma
C.C. No. _____ de _____

Firma
C. C. No. _____ de _____

ANEXO D PARTICIPACIÓN UNIÓN TEMPORAL

Señor Rector
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán

Los suscritos _____ y _____, quienes actuamos en nombre de _____ y _____, manifestamos nuestra decisión de participar como Unión Temporal, en la CONVOCATORIA N° ____ de 2024, cuyo objeto se refiere a realizar el ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE POSGRADOS PARA EL EDIFICIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

- Denominación: La Unión Temporal se denomina _____
- Integración: La Unión Temporal está integrada por:

Nombre	Nit o CC.	% de participación
--------	-----------	--------------------

A. _____	_____	_____
B. _____	_____	_____

- Duración: La duración de la Unión Temporal se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término del contrato y año más.

- Responsabilidad: Los miembros de la U.T. responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

- Representante: Para todos los efectos, el representante de la U.T. es _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal.

- Sede de la Unión Temporal:

Dirección: _____ Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

Para constancia se firma en Popayán, a los _____ de 2024 Firma Firma

C. C. No. _____ de _____ C. C. No. _____ de _____

ANEXO J

CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA No. _____ DE 2024

Fecha:

Señores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán - Cauca

Nombre del representante legal _____, identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de _____], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Universidad del Cauca para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación N° _____ de 2024.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación N° _____ de 2024.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación N° _____ de 2024 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [] días del mes _____ de 2024.

Nombre del proponente _____
Nombre del Representante Legal _____
C. C. No. _____ de _____

(Firma del proponente (s) o de su Representante Legal) _____

NOTA: LOS ANEXOS F Y G SE ANEXARÁN COMO DOCUMENTOS ADICIONALES